



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING

Bilag – XPRS XSD Felttyper

Dato

13-01-2020

Version Status

4.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016

Ansvarlig

Kristian Johnsen

Indhold


1	XSD felttyper.....	3
1.1	ServiceInformation.....	3
1.1.1	ServiceInformationRequest	3
1.1.2	ServiceInformationReply	3
1.2	Indberetninger	4
1.2.1	Fælles for alle indberetninger.....	4
1.2.2	Censorkompetencer	6
1.2.3	Elever til prøve	13
1.2.4	Prøveplan	25
1.2.5	Lærerfriholdelser	37
1.2.6	Realiseret prøveplan	38
1.3	Udmeldinger.....	48
1.3.1	Fælles for alle udmeldinger	48
1.3.2	Prøvekalender	51
1.3.3	Censorautorisationer	59
1.3.4	Prøvefagsudtræk.....	64
1.3.5	Censorallokering	66
1.3.6	Total censorallokering.....	76
1.3.7	Lønudbetalingsgrundlag	85
1.3.8	Udmelding2WS - Hent	88
1.4	Opslag og ad hoc udmeldinger.....	89
1.4.1	Fælles for mange opslag og ad hoc udmeldinger	89
1.4.2	Status på indberetning.....	90
1.4.3	Hent mundtlig erstatningscensor	95
1.4.4	Hent censor (løbende censur+AGYM/EGYM mdt hold)	107
1.4.5	Juster elevoplysninger (løbende censur)	127
1.4.6	Vis status på alle censorer	135
1.4.7	Vis status på censor	142
1.4.8	Hent diverse koder.....	150
1.4.9	Hent uddannelsesmodel	171
1.4.10	Vis censorkapacitet	202
1.4.11	Vis lærerbindinger.....	204
2	Indeks	208

1 XSD felttyper

1.1 ServiceInformation


1.1.1 ServiceInformationRequest

1.1.1.1 ServiceInformationRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Version	Angiver versionsnummeret på XML	Tal	Min 4	Ja
Metode	Angiver den metode der ønskes kaldt. Fremadrettet vil der kun være en metode i en web-service der kan f.eks. hente forskellige udmeldinger. Dette felt angiver hvilken.	Tekst		Ja
AfsenderInformation	Angiver information vedr. afsendersystemet	ServiceAfsenderInformationType		Nej


1.1.1.2 ServiceAfsenderInformationType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Afsender	Angiver navn på afsender systemet	Tekst		Ja
AfsenderVersion	Angiver versionsnummeret på afsender systemet	Tal		Ja

1.1.2 ServiceInformationReply

1.1.2.1 ServiceInformationReplyType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ServiceInformation	Information vedr. den kaldte metode i XPRS	ServiceInformationRequest		Ja
ServiceInformationKode	Evt. fejlkode	Tal		Nej
ServiceInformationBesked	Evt. fejlbesked	Tekst		Nej

1.2 Indberetninger

1.2.1 Fælles for alle indberetninger

1.2.1.1 IndberetningsInformationType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den indberettende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af STIL.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer. Hvis afdelingsnummer ikke angives, betragtes indberetningen som en samlet indberetning som overskriver hele den forrige indberetning.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveomraade	Det prøveområde de indberettede censorkompetencer vedrører.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Betegnelsen på det skoleår de indberettede censorkompetencer kan benyttes i.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Provetermin	Udelades ved indberetning af censorkompetencer.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøvetermener udmeldes i prøvekalenderen.	Nej
Indberetningsfrist	Den fastsatte frist for indberetningen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Indberetningsfristen er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
EksternReference	Den angivne værdi kan benyttes som reference ved efterfølgende forespørgsler på indberetningens status efter at den er blevet valideret. Ønskes der forespurgt på indberetningen inden den er valideret, benyttes den reference, som returneres ved afleveringen af indberetningen.	Tekst, maks. 20 tegn.		Nej
KopiMailadresse	Hvis denne mail adresse oplyses, sendes der en kopi af den mail, der altid sendes til den indberettende institutions mail adresse, som meddeler resultatet af behandlingen af indberetningen.	Tekst, maks. 100 tegn.		Nej

1.2.2 Censorkompetencer

1.2.2.1 *CensorIndberetningType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningsIn-formation		IndberetningsIn-formationType		Ja
Censor	Liste af lærere, der af den indberettende institution an- ses som kvalificerede censo- rer indenfor en eller flere kompetencer.	IndberettetCen- sorType	Hver censor må kun optræde en gang i listen. Censorer er unikt identificerede ved deres CPR num- mer.	Nej


1.2.2.2 *IndberettetCensorType*



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Lærerens persondata.	PersondataType	Lærerens persondata må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Telefonnummer		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Lærerens personlige e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Lærerens danske eller udenlandske adresse.	AdresseType		Ja
HjemInstitutions-Nummer	Institutionsnumret som identificerer lærerens primære ansættelsessted.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Startdato	Den første dag fra hvilken censorkompetencen er til rådighed. Hvis ingen værdi er givet, er censorkompetencen til rådighed fra starten af skoleåret.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
Slutdato	Den sidste dag fra hvilken censorkompetencen er til rådighed. Hvis ingen værdi er givet, er censorkompetencen til rådighed til slutningen af skoleåret. En censorkompetence kan også trækkes tilbage af den institution/afdeling, der tidligere har indberettet den, ved at den udelades helt i en ny indberetning. Censorkompetencen vil da få sin slutdato sat til datoen for modtagelsen af den nye indberetning.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Skal være efter lig dags dato. Hvis Startdato er angivet, skal Slutdato også være efter Startdato.	Nej
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Ansaettelsesgrad	Angiver hvorvidt læreren er hel- eller deltidsansat ved den indberettende institution. Lærere, der tildeles censoropgaver, tildeles opgaver i et omfang proportionelt med deres ansættelsesgrad. Hvis lærere har ansættelser ved flere institutioner kan deres samlede ansættelsesgrad overstige 100%, men vil da som udgangspunkt kun blive tildelt opgaver svarende til en normal fuldtidsansættelse.	Tal, maks. 3 cifre	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: 100, 75, 50 og 25.	Ja
KunKorteRejser	Sættes til true hvis læreren kun ønsker korte rejser i forbindelse med censorarbejdet, og altså dermed frabeder sig lange rejser.	Sand/falsk	true eller false. Hvis feltet udelades, antages værdien false.	Nej
SendTilPrivatAdresse	Sættes til true hvis skriftlige censoropgaver skal sendes til lærerens adresse i stedet for institutionens adresse.	Sand/falsk	true eller false. Hvis feltet udelades, antages værdien false.	Nej
Loenoplysninger	Bør udelades!			Nej
Kompetence	Liste af fag, som den indberettende institution indestår for at læreren er kvalificeret til at være censor i.	KompetenceType	Hver kompetence, identificeret ved dens kompetencekode, må kun optræde en gang i listen af kompetencer.	Ja

1.2.2.3 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.2.4 AdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)

*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.2.2.5 DanskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja

1.2.2.6 UdenlandskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja


1.2.2.7 KompetenceType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Angiver at kompetencen skal lukkes på den givne dato. Bemærk, at hvis kompetencen helt udelades vil kompetencen blive lukket pr. dags dato. Tænkes anvendt f.eks. i forbindelse med jobskifte.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Skal være en fremtidig dato.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
AlternativtCensur-Sprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstilling-Type		Nej

1.2.2.8 CensurIndstillingType



Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøvetermin, som læreren er til rådighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i forhold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Omraade	Betegnelsen på den uddannelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angives hvis XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den administrative prøvekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej

1.2.3 Elever til prøve

1.2.3.1 EleverTilProeveIndberetningType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningsIn-formation		IndberetningsIn-formationType		Ja
Laerer	Liste af lærere, der indgår i prøveholdene.	LaererStamdata-Type	Alle lærere, der indgår i prøvehold, skal medtages i listen. Hver lærer må kun medtages én gang i listen. Lærere identificeres ved deres CPR nummer.	Nej
Proevehold	Liste af prøvehold, der kan kræve centralt udmeldt censur.	ETPProevehold-Type		Nej
Elev	Liste af elever, der har en eller flere potentielle prøveafholdelser med centralt udmeldt censur i det pågældende prøveområde på den indberettende institution.	ETPElevType	Alle elever, der indgår i prøvehold, skal medtages i listen. Hver elev må kun medtages én gang i listen. Eleverne identificeres ved deres CPR nummer.	Nej

1.2.3.2 LaererStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Lærerens persondata.	PersondataType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.2.3.3 ETPProveholdType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdStamdata		ProeveholdStamdataType		Ja
Provested	Fri angivelse af prøvested for prøveafholdelsen. Kan fx være institutionsnummer på afdeling el.lign. XPRS bruger udelukkende oplysningen i forbindelse med skriftlig eksamen til at udregne hvor mange pakker med opgaver, der skal sendes til de enkelte hovedinstitutioner. Dvs. oplysningen kan IKKE anvendes på mundtlige prøver til at angive, hvor censor skal møde op: dette skal prøveafholdende institution selv meddele censor. Det kan godt være hensigtsmæssigt at indsætte en identifikation for prøveafholdelsesstedet – for at få opgavepakker nok – men oplysningen gives ikke videre ud af XPRS.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveforekomst	Denne oplysning bruges i forbindelse med udtræk til skriftlige prøver, der kan blive opsplittet i 2 prøvehold med samme prøve, men på 2 forskellige dage. Ved ETP indberetning er prøvedatoen ikke kendt - derfor anvendes prøve-forekomstnavnet, som er entydig.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
ProveholdSærligeBehov	Liste af eventuelle særlige behov, som hele prøveholdet skal have tilgodeset.	ETPProveholdSærligeBehovType		Nej
ProveholdFagLærere	Her angives en liste af de fag, prøven omfatter, og som der kræves censor/eksaminator-kompetence til. For hvert fag angives den eller de lærere, der har undervist i faget/er potentielle eksaminatorer i faget. For prøver i fag, som i uddannelsesmodellen er registreret som fag uden underfag (de fleste!) vil oplysningen være redundant i forhold til prøven angivet på prøveholdet. Men når faget har faste underfag, vil disse afvige fra prøvefaget. Og for fag med variable underfag vil disse kunne læses af denne. For fag med faste og variable underfag gælder, at KUN underfagene med tilhørende lærere indberettes i ProveholdFagLærer – der indberettes ikke en særlig lærer for hovedfaget.	ETPProveholdFagLærerType		Ja

1.2.3.4 ProeveholdStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Holdets identifikation. Må IKKE ændre sig i senere indberetninger af prøveplan og realiseret prøveplan, men kan som udgangspunkt vælges frit af institutionen. Holdets identifikation skal være entydig for hele den juridiske institution.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProeveholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdId		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminationsprog	Angives kun hvis eksamination skal foregå på andet sprog end dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder.	Nej

1.2.3.5 ETPProeveholdSaerligeBehovType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SaerligtBehovType	Kan fx angive behov for blindskrift. Angiver kun særlige behov i forbindelse med skriftlige prøver.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte værdier for særlige behov udmeldes som diverse koder.	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
AntalElever	Antal elever på prøveholdet, der har de specificerede særlige behov.	Tal, maks. 6 cifre		Ja

1.2.3.6 ETPProveholdFagLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag	For prøver i fag med faste eller variable underfag vil dette fag være forskelligt fra prøvefaget, i alle andre tilfælde vil det være identisk.	FagType		Ja
CprNummer	Læreren (eller lærerne), der har undervist i det angivne fag, og som eventuelt skal deltage til prøven.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja

1.2.3.7 ETPElevType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevStamdata		ElevStamdataType		Ja
ElevUddannelseProeve	Der indberettes én forekomst for hver uddannelse, eleven er optaget på og skal til prøve på, på den pågældende institution og prøveområde (i reglen nok én).	ETPElevUddannelseProeveType		Ja

1.2.3.8 ElevStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Stamhold	Elevens stamhold. Bruges ikke styrende i XPRS, men udelukkende til udskrifter o. lign. For enkeltfagselever, hvor der evt. ikke findes stamholdsidentifikation, kan elevens CPR nummer anvendes.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.3.9 ETPElevUddannelseProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevUddannelse-Data	Liste af uddannelser, eleven er optaget på, og som eleven har potentielt mindst en prøve på.	ElevUddannelse-DataType	Hver uddannelse må kun medtages én gang i listen.	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Studieretning	Identifikation af studieretningen, eleven har valgt, inden for uddannelsen. Hvis studieretningen er valgt på tidspunktet for indberetningen, skal den angives. Hvilket typisk vil sige at studieretningen vil være tom i indberetningen til vinterterminen for 1. års elever. Herefter vil indberetningen indeholde studieretning for alle elever. For enkeltfagsstuderende udfyldes studieretningsfagene blot med faget selv (hvis flere fag for eleven: et tilfældigt af disse).	StudieretningType	Studieretningen angives af sammensatte værdier, der udmeldes i uddannelsesmodellen.	Nej
AktuelProeve-deltagelse	Her angives en liste over de prøveafholdelser, eleven potentielt kan komme til prøve i, og som der i givet fald skal central censur på, i den pågældende termin.	ETPAktuelProve-deltagelseType		Ja
TidligereProeve	Her angives en liste af de prøver, eleven tidligere har taget, og som tæller med i antal udtrukne prøver for den pågældende uddannelse.	ETPTidligere-ProeveType		Nej
FremtidigProeve	Her angives en liste over alle kendte, fremtidige prøver for eleven. Oplysningerne behøver ikke at blive indberettet for ÅU-elever (enkeltfagsstuderende).	ETPFremtidig-ProeveType		Nej

1.2.3.10 ElevUddannelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Uddannelse		UddannelseType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UddannelsesPeriodeNr	Angiver hvilken periode eleven er på.	Tal, maks. 3 cifre		Nej
AntalUddperioderITilrettelaeggelsen	Hvor mange uddannelsesperioder består uddannelsen i alt af for denne elev. Der regnes med 6 uddannelsesperioder for en 3-årig uddannelse svarende til antal "hoved-prøveterminer"/semestre. Afvigelser kan forekomme for fx Team DK elever, der har 8 uddannelsesperioder i alt. For enkeltfagsstuderende (ÅU-elever) kan der indberettes værdien 0 i hhv. Uddannelsesperiodenr og AntalUddPerioderITilrettelaeggelsen.	Tal, maks. 3 cifre		Nej
SidsteTerminPaaUddannelsen	Sættes til true hvis dette er den sidste prøvetermin på uddannelsen for denne elev. Brug værdien false for ÅU-elever/enkeltfagsstuderende.	Sand/falsk	true eller false.	Nej

1.2.3.11 StudieretningType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
StudieretningsHovedfag	Angiver studieretningens to hovedfag.	FagType		Ja

1.2.3.12 ETPAktuelProevedeltagelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProevedeltagelseData		ProevedeltagelseDataType		Ja

1.2.3.13 ProvedeltagelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveholdId	Entydig identifikation af prøveholdet, eleven skal til prøve med.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Provefagskategori	Angiver om der er fx tale om et obligatorisk eller valgfrit fag eller et studieretningsfag.	Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier for prøvefagskategorier indenfor det aktuelle prøveområde udmeldes som diverse koder. For ÅU-elever (enkeltfagsstuderende) angives altid, at der er tale om et obligatorisk fag.	Nej
TvungenProeve	Angiver, om prøven er tvungen for den pågældende elev.	Sand/falsk	true eller false.	Nej

1.2.3.14 ETPTidligereProeveType



Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeve		ProeveType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proefagskategori	Angiver om der er fx er tale om et obligatorisk eller valgfrit fag eller et studieretningsfag.	Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier for prøvfagskategorier indenfor det aktuelle prøveområde udmeldes som diverse koder. For ÅU-elever (enkeltfagsstuderende) angives altid, at der er tale om et obligatorisk fag.	Ja
UddannelsesPeriodeNr	Angiver hvilken uddannelsesperiode i uddannelsen, denne tidligere prøve blev aflagt på.	Tal, maks. 3 cifre	Der regnes med 6 uddannelsesperioder for en 3-årig uddannelse svarende til antal "hoved-prøvetermi-ner"/semestre. Afvigelser kan forekomme for fx Team DK elever, der har 8 uddannelsesperioder i alt.	Ja
Dato	Dato hvor prøven er aflagt (eller merit godkendt). Hvis ikke andet kendes: registreringstidspunkt i systemet.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Merit	Angiver om eleven har merit i faget.	Sand/falsk	true eller false. Eleven kan have merit i et fag, hvis han har karakter fra en tidligere prøve i samme fag eller tilsvarende fag, eller hvis han har fået overført en karakter (fx årskarakter) i faget.	Ja
MeritType	Angiver om der er tale om merit fra samme fag, tilsvarende fag, eller en overført karakter.	Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier for merit type udmeldes som diverse koder. Skal udfyldes hvis Merit er sat til true. Må ikke udfyldes, hvis Merit er sat til false. Hvis der er tale om årskaraktermerit, skal feltet med-tæller sættes til false.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fritaget	Angiver om eleven er fritaget for prøven.	Sand/falsk	true eller false. For gymnasiale uddannelser er værdien altid false.	Ja
Medtaeller	Angiver om prøven tæller med som udtrukken prøve, som en ud af det aktuelle antal prøver, der skal udtrækkes for eleven i hele uddannelsesforløbet, i henhold til gældende regler.	Sand/falsk	true eller false.	Ja


1.2.3.15 ETPFremtidigProeveType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeve		ProeveType		Ja
Proevefagskategori	Angiver om der er fx tale om et obligatorisk eller valgfrit fag eller et studieretningsfag.	Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier for prøvefagskategorier indenfor det aktuelle prøveområde udmeldes som diverse koder. For ÅU-elever (enkeltfagsstuderende) angives altid, at der er tale om et obligatorisk fag.	Ja
UddannelsesPeriodeNr	Angiver den uddannelsesperiode på uddannelsen, hvor eleven forventes at gennemføre denne prøve.	Tal, maks. 3 cifre	Der regnes med 6 uddannelsesperioder for en 3-årig uddannelse svarende til antal "hoved-prøvetermener"/semestre. Afvigelser kan forekomme for fx Team DK elever, der har 8 uddannelsesperioder i alt.	Ja

1.2.3.16 PersondataType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.3.17 ProeveType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja


1.2.3.18 FagType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.2.3.19 UddannelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Angiver den uddannelse, eleven læser faget på.	Tekst, maks. 4 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
UddannelseVersion	Angiver den version af uddannelse, eleven læser faget på.	Tal, maks. 4 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.2.4 Prøveplan

1.2.4.1 ProeveplanIndberetningType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningsIn-formation		IndberetningsIn-formationType		Ja
Laerer	Liste af lærere.	LaererStamdata-Type	Skal indeholde en forekomst for hver lærer, der indgår i prøveholdene. Hver lærer må kun medtages én gang.	Nej
Proevehold	Liste af prøvehold.	PPProeveholdType	Skal indeholde en forekomst for hvert prøvehold, der er udtrykket (inkl. obligatoriske prøver).	Nej
Elev	Liste af elever.	PPElevType	Skal indeholde en forekomst for hver elev, der skal til prøve på et af de indberettede prøvehold. Hver elev må kun medtages én gang.	Nej

1.2.4.2 LaererStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Lærerens persondata.	PersondataType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.2.4.3 PPProveholdType



Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdStamdata		ProeveholdStamdataType		Ja
Proevested	XPRS bruger udelukkende oplysningen i forbindelse med skriftlig eksamen til at udregne hvor mange pakker med opgaver, der skal sendes til de enkelte hovedinstitutioner. Dvs. oplysningen kan IKKE anvendes på mundtlige prøver til at angive, hvor censor skal møde op: dette skal prøveafholdende institution selv meddele censor.	Tekst, maks. 50 tegn	Fri angivelse af prøvested for prøveafholdelsen. Kan fx være institutionsnummer på afdeling el.lign.	Nej
ProeveStartDatoTid	Starttidspunkt for afholdelse af prøven. Mundtlige prøver skal placeres i en af de med prøvekalenderen udmeldte mundtlige prøveperioder. For skriftlige prøver angives blot afholdelsesstarttidspunktet for prøven, udmeldt med prøvekalenderen. For prøver med samlet vurdering, hvor besvarelsen skal til Netprøver, skal der indberettes starttidspunkt for den mundtlige eksamen til Sommerterminen/Vinterterminen, og starttidspunkt for skriveperioden til en særskilt termin oprettet til formålet.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveSlutDatoTid	Sluttidspunkt for afholdelse af prøven. For skriftlige prøver angives blot afholdessluttidspunktet for prøven, udmeldt med prøvekalenderen. For prøver med samlet vurdering, hvor besvarelsen skal til Netprøver, skal der indberettes sluttidspunkt for den mundtlige eksamen til Sommerterminen/Vinterterminen, og sluttidspunkt for skriveperioden til en særskilt termin oprettet til formålet.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej
Kaedeld	Institutionens identifikation af en kæde af hægtede prøveafholdelser, som kan have samme censor, for at udnytte censorkapaciteten bedst muligt. Kan anvendes til alle mundtlige prøveafholdelser, i særdeleshed bør små prøvehold (herunder 1-mandsholdene for prøver med individuelle underfag) kædes. For almen studieforberedelse og tilsvarende (fag med variable underfag), hvor XPRS har udmeldt et forslag til en kæde, gælder, at kædeidentifikationen ikke behøver at være det samme, som XPRS har udmeldt i prøveudtrækket: man må gerne lave nye kæder, så længe censorfaget bibeholdes. For eksamener som både er samlet vurdering og fag med variable underfag kan censorfaget ændres for et prøvehold. Det skal dog godkendes af PET-kontoret telefonisk.	Tekst, maks. 20 tegn	Hold må ikke kædes på tværs af kompetencer – alle hold inden for en kæde skal have censorfag hørende til samme censorkompetence. Reglen gælder kun for censorfaget, ikke for eventuelle andre underfag. ALLE prøveafholdelser i en prøveplanindberetning fra en institution, som har samme kædeld, opfattes som værende i samme kæde, og skal ergo være knyttet til samme censorkompetence.	Nej
KaedeLoebeNr	Løbenummer for rækkefølge af prøveafholdelser i kæden.	Tal, maks. 6 cifre	Fortløbende nummerering inden for kæden.	Nej


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveholdFagLærer	Liste af fag, prøven omfatter, og som der kræves censor/eksaminator-kompetence til. For hvert fag angives den eller de lærere, der har undervist i faget og som er potentielle eksaminatorer i faget.	ProveholdFagLærerType	For prøve i fag, som i uddannelsesmodellen er registreret som fag uden underfag (de fleste!) vil oplysningen være redundant i forhold til prøven angivet på prøveholdet. Men når faget har faste underfag, vil disse afvige fra prøvefaget. Og for fag med variable underfag vil disse kunne læses af denne. For fag med faste og variable underfag gælder, at KUN underfagene med tilhørende lærere indberettes i ProveholdFagLærer – der indberettes ikke en særlig lærer for hovedfaget.	Ja

1.2.4.4 ProveholdStamdataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveholdId	Se beskrivelse under pkt. 1.2.3.4	Tekst, maks. 50 tegn	Skal være samme værdi, som er brugt til at identificere prøveholde i indberetning af lever til prøve, og som vil blive brugt senere til indberetning af realiseret prøveplan.	Ja
ProveholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdId		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminationssprog	Angives kun hvis eksamination skal foregå på andet sprog end dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder. Hvis prøvehold er kædet, må der udover dansk (altså ingen værdi i dette felt), kun indgå ét andet eksaminationssprog i kæden.	Nej

1.2.4.5 ProeveholdFagLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
Laerer	Liste af lærere, der har undervist i det aktuelle fag, og som eventuelt vil deltage i prøven.	ProeveholdLaererType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja

1.2.4.6 ProeveholdLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
ProeveDeltagelse	Angiver om læreren skal deltage ved prøveafholdelsen, såfremt censoren, der udmeldes, ikke dækker hans fag.	Sand/falsk	true eller false. For tidsafhængige prøver med variable eller faste underfag, skal mindst én af de indberettede lærere fra et ikke-censorfag deltage i prøven. For OPT (optagesprøver til gymnasiet) kan indberettede lærere sættes til false.	Ja

1.2.4.7 PPElevType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevStamdata		ElevStamdataType		Ja
ElevUddannelseProeve		PPElevUddannelseProeveType		Ja

1.2.4.8 ElevStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Stamhold	Elevens stamhold. Bruges ikke styrende i XPRS, men udelukkende til udskrifter o. lign. For enkeltfagselever, hvor der evt. ikke findes stamholdsidentifikation, kan elevens CPR nummer anvendes.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.4.9 PPElevUddannelseProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevUddannelse-Data		ElevUddannelse-DataType		Ja
Studieretning		StudieretningType		Nej
Proevedeltagelse		PPProevedeltagelseType		Nej

1.2.4.10 ElevUddannelseDataType



Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Uddannelse		UddannelseType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UddannelsesPeriodeNr	Hvor mange uddannelsesperioder består uddannelsen i alt af for denne elev. Der regnes med 6 uddannelsesperioder for en 3-årig uddannelse svarende til antal "hoved-prøvetimer"/semestre. Afvigelser kan forekomme for fx Team DK elever, der har 8 uddannelsesperioder i alt. Oplysninger om uddannelsesperiodenr og antal uddannelsesperioder i alt, er ikke nødvendige i leverance 1, 2 eller 3 af systemet, men vil blive nødvendige i en senere leverance af systemet. Men Indtil da: For elever med normalforløb vil UVM gerne have oplysningen indberettet – for andre elever kan skoleperiodenummeret fra EASY benyttes indtil videre. Hvis oplysningerne slet ikke kendes, kan der indberettes "0" i de to periodefelter, men der bør indberettes "6" for "almindelige" gymnasieelever hhv. "4" for hf'ere i "AntalUddPerioderITilrettelæggelsen" For enkeltfagsstuderende (ÅU-elever) kan der indberettes værdien 0 i hhv. Uddannelsesperiodenr og AntalUddPerioderITilrettelæggelsen.	Tal, maks. 3 cifre		Nej
AntalUddperioderITilrettelæggelsen	Hvor mange uddannelsesperioder består uddannelsen i alt af for denne elev. Der regnes med 6 uddannelsesperioder for en 3-årig uddannelse svarende til antal "hoved-prøvetimer"/semestre. Afvigelser kan forekomme for fx Team DK elever, der har 8 uddannelsesperioder i alt. For enkeltfagsstuderende (ÅU-elever) kan der indberettes værdien 0 i hhv. Uddannelsesperiodenr og AntalUddPerioderITilrettelæggelsen.	Tal, maks. 3 cifre		Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SidsteTerminPaa-Uddannelsen	Sættes til true hvis dette er den sidste prøvetermin på uddannelsen for denne elev. Brug værdien false for ÅU-elever/enkeltfagsstuderende.	Sand/falsk	true eller false.	Nej

1.2.4.11 UddannelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Angiver den uddannelse, eleven læser faget på.	Tekst, maks. 4 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
UddannelseVersion	Angiver den version af uddannelse, eleven læser faget på.	Tal, maks. 4 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.2.4.12 StudieretningType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
StudieretningsHovedfag	2 fag der tilsammen angiver elevens studieretningsfag	FagType		Ja

1.2.4.13 PPProevedeltagelseDataType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Provedeltagelse-Data		Provedeltagelse-DataType		Ja
ProeveStartDato-Tid	Starttidspunkt for afholdelse af prøven.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej
ProeveSlutDatoTid	Sluttidspunkt for afholdelse af prøven.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej
ProeveUdtrukket	Angiver om prøven er udtrukket	Sand/Falsk	true eller false	Nej

1.2.4.14 ProvedeltagelseDataType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveholdId		Tekst, maks. 50 tegn	Skal være samme værdi, som er brugt til at identificere prøveholde i indberetning af lever til prøve, og som vil blive brugt senere til indberetning af realiseret prøveplan.	Ja
Provefagskategori				Nej
TvungenProeve	Angiver om prøven er tvungen	Sand/Falsk	true eller false	Nej

1.2.4.15 PersondataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.4.16 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.2.4.17 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.2.5 Lærerfriholdelser

1.2.5.1 *LærerFriholdelseIndberetningType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningsIn-formation		IndberetningsIn-formationType		Ja
FriholdtLaerer	Liste af lærerfriholdelser.	FriholdtLaerer-Type		Nej

1.2.5.2 *FriholdtLaererType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Identificerer den friholdte lærer.	PersondataType		Ja
Startdato	Den første dag i friholdelsesperioden.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato	Den sidste dag i friholdelsesperioden.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.2.5.3 *PersondataType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.6 Realiseret prøveplan

1.2.6.1 RealiseretProeveplanIndberetningType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningsInformation		IndberetningsInformationType		Ja
Censurtype	Angiver, om der er tale om en realiseret prøveplan med tidsafhængige (mundtlige) eller tidsuafhængige (skriftlige) prøveafholdelser.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte værdier for censur typer udmeldes som diverse koder.	Ja
Laerer	Liste af lærere, der indgår i prøveholdene.	LaererStamdata-Type	Alle lærere, der indgår i prøveholdene, skal medtages. Hver lærer må kun medtages én gang.	Nej
Proevehold	Liste af prøvehold.	RPPProevehold-Type		Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Elev	Liste af elever, der indgår i prøveholdene.	RPPElevType	Alle elever, der indgår i prøveholdene, skal medtages. Hver elev må kun medtages én gang.	Nej

1.2.6.2 LaererStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Lærerens persondata.	PersondataType		Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.2.6.3 RPPProeveholdType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdStamdata		ProeveholdStamdataType		Ja
ProeveStartDatoTid	Realiseret starttidspunkt for prøvens afholdelse.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveSlutDatoTid	Realiseret sluttidspunkt for prøvens afholdelse.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveholdFagLaerer	Her angives en liste af de fag, prøven omfatter, og som der kræves censor/eksaminator-kompetence til. For hvert fag angives den eller de lærere, der har undervist i faget eller er potentielle eksaminatorer i faget. For prøve i fag, som i uddannelsesmodellen er registreret som fag uden underfag (de fleste!) vil oplysningen være redundant i forhold til prøven angivet på prøveholdet. Men når faget har faste underfag, vil disse afvige fra prøvefaget. Og for fag med variable underfag vil disse kunne læses af denne. For fag med faste og variable underfag gælder, at KUN underfagene med tilhørende lærere indberettes i ProveholdFagLaerer – der indberettes ikke en særlig lærer for hovedfaget.	ProveholdFagLaererType		Ja
ProveholdCensor	Liste af censorer, der havde censorrollen ved prøveafholdelsen.	RPPProveholdCensorType		Ja

1.2.6.4 ProveholdStamdataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveholdId	Se beskrivelse under pkt. 1.2.3.4	Tekst, maks. 50 tegn	Skal være samme værdi, som er brugt til at identificere prøveholde i indberetning af lever til prøve, og som vil blive brugt senere til indberetning af realiseret prøveplan.	Ja
ProveholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdId		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminationsprog	Angives kun hvis eksamination skal foregå på andet sprog end dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder. Hvis prøvehold er kædet, må der udover dansk (altså ingen værdi i dette felt), kun indgå ét andet eksaminationsprog i kæden.	Nej

1.2.6.5 ProeveholdFagLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
Laerer	Liste af lærere, der har undervist i det aktuelle fag, og som eventuelt vil deltage i prøven.	ProeveholdLaererType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja

1.2.6.6 ProeveholdLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
ProeveDeltagelse	Angiver om læreren skal deltage ved prøveafholdelsen, såfremt censoren, der udmeldes, ikke dækker hans fag.	Sand/falsk	true eller false. For tidsafhængige prøver med variable eller faste underfag, skal mindst én af de indberettede lærere fra et ikke-censorfag deltage i prøven.	Ja

1.2.6.7 RPPProeveholdCensorType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Fag	Fag, som censor var censor i, i den pågældende prøve. Vil kun afvige fra prøvefaget, såfremt dette har faste eller variable underfag.	FagType		Ja

1.2.6.8 RPPElevType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevStamdata		ElevStamdataType		Ja
ElevUddannelseProeve	Der indberettes én forekomst for hver uddannelse, eleven er optaget på og oprindelig var meldt til prøve på (i prøveplanen), på den pågældende institution og prøveområde (i reglen nok én).	RPPElevUddannelsesProeveType		Nej

1.2.6.9 ElevStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Stamhold	Elevens stamhold. Bruges ikke styrende i XPRS, men udelukkende til udskrifter o. lign. For enkeltfagselever, hvor der evt. ikke findes stamholdsidentifikation, kan elevens CPR nummer anvendes.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.6.10 RPPElevUddannelseProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevUddannelseData	Uddannelse, som eleven er optaget på og har været til prøve på.	ElevUddannelseDataType		Ja
Proevedeltagelse	Her angives en liste over de prøveafholdelser, eleven har deltaget i for den pågældende uddannelse i termen.	RPPProevedeltagelseType	Nul forekomster kan forekomme, hvis eleven var med i prøveplanen, men ikke gik til prøve alligevel.	Nej

1.2.6.11 ElevUddannelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Uddannelse		UddannelseType		Ja
UddannelsesPeriodeNr	Angiver hvilken periode eleven er på.	Tal, maks. 3 cifre	Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej
AntalUddperioderITilrettelaeggesen	Hvor mange uddannelsesperioder består uddannelsen i alt af for denne elev. Der regnes med 6 uddannelsesperioder for en 3-årig uddannelse svarende til antal "hoved-prøvetermener"/semestre. Afvigelser kan forekomme for fx Team DK elever, der har 8 uddannelsesperioder i alt. For enkeltfagsstuderende (ÅU-elever) kan der indberettes værdien 0 i hhv. Uddannelsesperiodenr og AntalUddPerioderITilrettelaeggesen.	Tal, maks. 3 cifre	Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej
SidsteTerminPaaUddannelsen	Sættes til true hvis dette er den sidste prøvetermin på uddannelsen for denne elev. Brug værdien false for ÅU-elever/enkeltfagsstuderende.	Sand/falsk	true eller false. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej

1.2.6.12 RPPProvedeltagelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proevedeltagelse-Data		Proevedeltagelse-DataType		Ja
ProeveUdtrukket	Angiver om den pågældende prøve var udtrukket for eleven eller ej.	Sand/falsk	true eller false. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU. Sættes til true for obligatoriske prøver. Kan have værdien false, hvis eleven er selvstuderende eller på særlige vilkår. For hf sættes den også til false.	Nej

1.2.6.13 ProevedeltagelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Entydig identifikation af prøveholdet, eleven var til prøve med.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proevfagskategori	For gymnasierne: Angiver om faget er et obligatorisk fag, et studieretningsfag eller et valgfag for den pågældende elev. For ÅU-elever (enkeltfagsstuderende) angives altid, at der er tale om et obligatorisk fag.	Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte prøvefagskategorier udmeldes som diverse koder. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej
TvungenProeve		Sand/falsk	true eller false.	Nej

1.2.6.14 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.2.6.15 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja


1.2.6.16 FagType



Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.2.6.17 UddannelseType

Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Angiver den uddannelse, eleven læser faget på.	Tekst, maks. 4 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
UddannelseVersion	Angiver den version af uddannelse, eleven læser faget på.	Tal, maks. 4 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3 Udmeldinger


1.3.1 Fælles for alle udmeldinger

1.3.1.1 UdmeldingsRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	DS-institutionsnummer for forespørgende institution. Det er ALTID hovedinstitutionen (den juridiske enhed), der kommunikeres med.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proeveomraade	Det prøveområde hvis udmelding ønskes hentet. Der udmeldes ALTID pr. prøveområde pr. institution, hvilket kan medføre flere udmeldinger til den samme institution.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår hvis udmelding ønskes hentet.	Tekst, maks. 20 tegn	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin hvis udmelding ønskes hentet. Angives kun, hvis udmeldingen er terminsbaseret.	Tekst, maks. 20 tegn	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Nej
Udmeldingsdato	Den tidsfrist, UVM har angivet i prøvekalenderen for den pågældende udmeldingstype i den pågældende termin/skoleår.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Udmeldingsdatoen er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja


1.3.1.2 UdmeldingsInformationType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade	Det prøveområde udmeldingen vedrører. Der udmeldes ALTID pr. prøveområde pr. institution, hvilket kan medføre flere udmeldinger til den samme institution.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Institutionsnummer	Det institutionsnummer udmeldingen vedrører.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af STIL.	Nej
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Skoleaar	Det skoleår udmeldingen vedrører.	Tekst, maks. 10 tegn	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin udmeldingen vedrører. Angives kun, hvis udmeldingen er terminsbaseret.	Tekst, maks. 20 tegn	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udmeldingsdato	Den tidsfrist, UVM har angivet i prøvekalenderen for den pågældende udmeldingstype i den pågældende termin/skoleår.	Tekst, maks. 20 tegn	Format: YYYY-MM-DD Udmeldingsdatoen er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Udtraeksversion	Version af udtrækket.	Tal, maks. 6 cifre	Første version er version 1. Efterfølgende versioner nummereres fortløbende.	Ja
Udtraeksdato	Dato for dannelse af det dataudtræk, der ligger til grund for udmeldingen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Udtraeksbemærkning	Eventuel bemærkning i tilknytning til udtrækket – fx om hvorfor der er kommet en opdaterende version.	Tekst, maks. 200 tegn		Nej

1.3.1.3 UdtraekshistorikType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udtraeksversion	Angiver i hvilken version af den pågældende udmelding, data i den pågældende post senest blev opdateret (eller sat ugyldig).	Tal, maks. 6 cifre		Ja
Ugyldig	Angiver om den pågældende post er ugyldig eller ej.	Sand/falsk	true eller false.	Ja


1.3.1.4 CensorAllokeringTotalRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveomraade	Det prøveområde udmeldingen vedrører. Der udmeldes ALTID pr. prøveområde pr. institution, hvilket kan medføre flere udmeldinger til den samme institution.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Institutionsnummer	Det institutionsnummer udmeldingen vedrører.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Nej
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Fradato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Tildato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Censurtype	Angiver censurtypen på ønskede prøvehold	Tekst, maks 20 tegn	Tidsuafhængig eller tidsafhængig	Ja

1.3.2 Prøvekalender

1.3.2.1 ProvekalenderUdmeldingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UdmeldingsInformation		UdmeldingsInformationType		Ja
SkoleaarKalender		SkoleaarKalenderType		Ja

1.3.2.2 SkoleaarKalenderType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SkoleaarInfo		SkoleaarInfoType		Ja
ProeveTerminKa- lender		ProeveterminKa- lenderType		Nej
IndberetningsInfo		IndberetningsInfo- Type		Nej
UdmeldingsInfo		UdmeldingsInfo- Type		Nej

1.3.2.3 SkoleaarInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Skoleaar	Betegnelse for skoleåret. Bruges som reference til sko- leåret i indberetninger.	Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Betegnelse	Kompletterende betegnelse for skoleåret.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Startdato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensorPeriodeInfo	Censorperioden angiver den periode censorkandidater indberettes til fra institutionen. Censorkandidater indberettet til en bestemt censorperiode, kan autoriseres til alle prøveterminer i denne periode.	CensorperiodeInfoType		Nej
Udtraekshistorik		UdtraekshistorikType		Ja

1.3.2.4 CensorperiodeInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Censorperiode	Betegnelse for censorperioden. Bruges som reference til censorperioden i indberetninger.	Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Betegnelse	Kompletterende betegnelse for censorperioden.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Startdato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.3.2.5 ProeveterminKalenderType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveterminInfo		ProeveterminInfo-Type		Ja
IndberetningsInfo	Prøvetterminens krævede indberetninger.	IndberetningsInfo-Type		Nej
UdmeldingsInfo	Prøvetterminens planlagte udmeldinger.	UdmeldingsInfo-Type		Nej
MundtligProeveperiodeInfo	De prøveperioder i prøvetterminen som institutionen skal placere sine mundtlige prøver i.	MundtligProeveperiodeInfoType		Nej
CensormoedelInfo	De censormøder, der skal afholdes i prøvetterminen.	CensormoedelInfo-Type		Nej
Skriftlig-ProevedatoInfo	De prøveperioder i prøvetterminen som institutionen skal placere sine skriftlige prøver i.	Skriftlig-ProevedatoInfo-Type		Nej

1.3.2.6 ProeveterminInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proevetermin		Tekst, maks. 20 tegn	Entydig betegnelse for prøveterminen.	Ja
Betegnelse	Supplerende betegnelse for prøveterminen.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeveterminstype	På det gymnasiale område forventes følgende terminstyper: - Sommertermin - Større skriftlig opgave - Vintertermin - Sygeeksamenstermin	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte prøveterminstyper udmeldes som diverse koder. Der kan godt være flere terminer af samme type i et skoleår.	Ja
Startdato	Begivenheder knyttet til prøveterminen skal foregå inden for den angivne periode.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Visse terminer (fx sygeeksamensterminen) kan godt ligge uden for skoleårets periode.	Ja
Slutdato	Begivenheder knyttet til prøveterminen skal foregå inden for den angivne periode.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Visse terminer (fx sygeeksamensterminen) kan godt ligge uden for skoleårets periode.	Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.3.2.7 MundtligProeveperiodeInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveperiode-Navn		Tekst, maks. 50 tegn	Entydig betegnelse for den mundtlige prøve.	Ja
Startdato	Startdato for perioden indenfor hvilken mundtlige prøver skal afholdes.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Mundtlige prøveperioder i samme termin kan godt overlappe hinanden.	Ja
Slutdato	Slutdato for perioden indenfor hvilken mundtlige prøver skal afholdes.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.3.2.8 CensormoedelInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Censormoede-Navn		Tekst, maks. 50 tegn	Entydig betegnelse for censormødet.	Ja
Startdatotid	Censormødets starttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Slutdatotid	Censormødets sluttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja
Proeve	Liste med de prøver censor-mødet dækker.	ProeveType	Hver prøve må kun medtages én gang.	Nej

1.3.2.9 SkriftligProevedatoInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeve		ProeveType		Ja
Startdatotid	Startdato for perioden indenfor hvilken skriftlige prøver skal afholdes.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
Slutdatotid	Slutdato for perioden indenfor hvilken skriftlige prøver skal afholdes.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
Proeveforekomst		Tekst, maks. 50 tegn	Entydig betegnelse for den skriftlige prøve.	Nej
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.3.2.10 IndberetningsInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Indberetningstype	Angiver udvekslingstypen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte udvekslingstyper udmeldes som diverse koder.	Ja
Indberetnings-Startdato	Fra og med denne dato kan den pågældende indberetningstype indberettes.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
IndberetningsTidsfrist	Til og med denne dato kan den pågældende indberetningstype indberettes. For prøveplaner kan dog en forlænget frist være meddelt skriftligt til institutionerne. I den forlængede frist kan opdaterede prøveplaner fortsat indberettes, men kan afhængig af ændringerne kræve ministeriets godkendelse, inden den opdaterede prøveplan registreres.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.3.2.11 UdmeldingsInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udmeldingstype		Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte udvekslingstyper udmeldes som diverse koder.	Ja
Udmeldingsdato	Angiver den dato den seneste version af oplysningerne er gjort tilgængelige i XPRS.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Offentliggoerelsesdato	Angiver den dato institutionen må offentliggøre oplysningerne. Er kun relevant for prøveudtræk og censurplaner.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.3.2.12 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.2.13 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.3 Censorautorisationer

1.3.3.1 CensorAutorisationUdmeldingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UdmeldingsInformation		UdmeldingsInformationType		Ja
CensorAutorisation	Liste af institutionens autoriserede censorer.	CensorAutorisationType		Nej

1.3.3.2 *CensorAutorisationType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
UdmeldtAutorisation	Liste over autorisationer.	UdmeldtAutorisationType		Nej
Udtraekshistorik		UdtraekshistorikType		Ja

1.3.3.3 *UdmeldtAutorisationType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Kompetence	Angiver den kompetence censoren er autoriseret i.	KompetenceType		Ja
Evalueringsform	Om læreren er autoriseret til mundtlig, skriftlig m.m.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelse for den prøvetermin censoren er autoriseret til.	Tekst, maks. 20 tegn	Betegnelser på prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
StartDato	Autorisationens startdato, vil oftest svare til prøveterminens startdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
SlutDato	Autorisationens slutdato, vil oftest svare til prøveterminens slutdato. Kan være afsluttet før tid.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.3.3.4 *KompetenceType*




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstillingType		Nej

1.3.3.5 *CensurIndstillingType*



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøve-termin, som læreren er til rådighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i forhold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej
Omraade	Betegnelsen på den uddannelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angives hvis XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den administrative prøvekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej


1.3.3.6 PersondataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.4 Prøvefagsudtræk

1.3.4.1 ProeveUdtraekUdmeldingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UdmeldingsInformation		UdmeldingsInformationType		Ja
AlgoritmeTilUdtraekInfo		AlgoritmeTilUdtraekInfoType		Ja
UdtrukketProevehold	Liste, der omfatter alle institutionens indberettede prøvehold med prioriteringsnummer.	UdtrukketProeveholdType		Nej
Udtraekshistorik		UdtraekshistorikType		Ja

1.3.4.2 AlgoritmeTilUdtraekInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Algoritme	Angiver nummeret på den algoritme der skal benyttes sammen med prøveudtrækket for at udtrække for de enkelte elever. Beskrivelse af algoritmerne udmeldes pr. brev fra UVM udenfor XPRS. Beskrivelse af algoritmerne udmeldes pr. brev fra UVM udenfor XPRS.	Tal, maks. 2 cifre.	Tilladte algoritmenumre udmeldes som diverse koder.	Ja

1.3.4.3 UdtrukketProeveholdType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Holdets identifikation, som indberettet af institutionen i "Elever til prøve".	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProeveholdNavn	Holdets navn, som indberettet af institutionen i "Elever til prøve".	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Prioritet	Angiver prøveholdets placering på prøveudtrækslisten. Brugen af feltet er foreskrevet af algoritmen.	Decimaltal, maks. 5,2 cifre. Komma angives med punktum.		Ja
Kaedeld	Angiver hvilken kæde dette prøvehold er tilknyttet. Anvendes kun for mundtlige prøveafholdelser i fag med variable underfag. Alle prøvehold i en kæde vil have censorfag hørende til samme censorkompetence.	Tekst, maks. 20 tegn		Nej
CensorFag	Angiver hvilket fag ud af prøvens fag, der vil blive dækket af en censor – hvis der tildelles en censor. Anvendes kun for mundtlige prøveafholdelser, hvor prøvens fag har faste eller variable underfag.	FagType		Nej
Proevedato	Angiver et forslag til en prøvedato, hvor det kan lade sig gøre at holde prøven med behørig hensyntagen til eksaminators friholdelser og elevernes skriftlige prøver. Anvendes kun for mundtlige prøveafholdelser med variable underfag.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
GruppeNr	Gruppering af de udtrukne prøvehold. Gruppenummeret anvendes af algoritmen, der udtrækker de enkelte elever.	Tal, maks. 6 cifre	Værdien 1 eller 2 angiver en opdeling af prøveholdene i øverste og nederste halvdel af listen.	Ja

1.3.4.4 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.5 Censorallokering

1.3.5.1 CensorAllokeringUdmeldingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UdmeldingsInformation		UdmeldingsInformationType		Ja
Censurtype	Angiver om censorallokeringen indeholder tidsafhængig (mundtlig) eller tidsuafhængig (skriftlig) censur.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte censurtype værdier udmeldes som diverse koder.	Ja
Censurplanttype	Angiver om der er tale om indgående eller udgående censurplan, altså censorer til egne prøveafholdelser, eller egne censorer til "fremmede" prøveafholdelser.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte censurplanttype værdier udmeldes som diverse koder.	Ja


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveafholdelse-Info	Alle censortildelinger for alle indmeldte prøveafholdelser i prøveterminen, der matcher censurtype og censurplan-type for den pågældende institution.	Proveafholdelse-InfoType		Nej

1.3.5.2 ProveafholdelseInfoType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveafholdelse		Proveafholdelse-Type		Ja
AllokeretCensor	Nul, en eller to censorer, der er allokeret til prøveafholdelsen.	AllokeretCensor-Type		Nej
Laerer	Den eller de lærere, der har undervist eleverne på prøveholdet og kan/skal fungere som eksaminatorer.	LaererType		Ja
Elev	Den eller de elever der skal deltage i prøven. Bemærk, dette udfyldes kun hvis kaldet kommer via Udmelding2WS webservicen med metoden 'HentTidsuafhaengigIndgaaendeCensurplanIntern'	PPElevType, beskrevet i 1.2.4.7		Nej
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja


1.3.5.3 ProeveafholdelseType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Angiver prøveafholdende institution.	Tal, maks 6 cifre.		Ja
Institutionsnavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Evt. afdelingsnummer for prøveafholdende institution	Tal, maks 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
ProeveholdId	Angiver en på institutionen entydig identifikation af prøveholdet.	Tekst, maks. 50 tegn	Den identifikation som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
ProeveholdNavn	Angiver prøveholdets navn.	Tekst, maks. 50 tegn	Det navn som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
Proeveforekomst	Angiver evt. prøveforekomst til prøveholdet. Sendes til Netprøver.dk	Tekst, maks. 50 tegn	Prøveforekomsten den skr. er tilknyttet. Er tom for MDT og SS prøvehold.	Nej
Proeve		ProeveType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Eksaminations-sprog	Angiver det alternative sprog eksaminationen er gennemført på, hvis den ikke er gennemført på dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder.	Nej
ProeveStartDatoTid	Angiver prøvens starttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveSlutDatoTid	Angiver prøvens sluttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
AntalElever	Antal elever på prøveholdet.	Tal, maks 6 cifre.		Ja

1.3.5.4 AllokeretCensorType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Censorfag	Angiver hvilket fag censor deltager i prøven med. Hvis prøven er i flere fag, skal institutionen selv stille med lærer fra det/de andre fag.	FagType		Ja
CensorRolle	Angiver om censor er første eller anden censor. Anden censor er kun relevant for skriftlige prøver. For skriftlige prøver er det første censor, som institutionen skal sende opgaverne til.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja
CensorKontaktInfo		CensorKontaktInfoType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensorKompetence	Indeholder alle censors autoriserede kompetencer, også dem der ikke er relevante for netop denne prøve. Denne information medtages for at de prøveafholdende institutioner har mulighed for at bruge censor til små hold/selvstuderende, når han alligevel er på institutionen.	KompetenceType		Nej

1.3.5.5 CensorKontaktInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
HjemInstitutionsnummer	Angiver censors primære ansættelsessted.	Tal, maks. 6 cifre.	Institutionens DS-institutionsnummer.	Nej
HjemInstitutionsnavn	Navnet på censors primære ansættelsessted.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Initialer	Censors initialer på den forespørgende institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Nej
TelefonNummer	Censors private telefonnummer.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Censors private e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Censors private post-adresse.	AdresseType		Nej

1.3.5.6 AdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)

*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.3.5.7 DanskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja

1.3.5.8 UdenlandskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.5.9 *KompetenceType*



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstilling-Type		Nej

1.3.5.10 CensurlndstillingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøvetermin, som læreren er til rådighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i forhold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej
Omraade	Betegnelsen på den uddannelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angives hvis XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den administrative prøvekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej

1.3.5.11 LaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
LaererStamdata		LaererStamdata-Type		Ja
Fag	Angiver det fag, læreren har undervist holdet i, og dermed deltager til prøveafholdelsen med.	FagType		Ja
Proevedeltagelse	Angiver, om læreren deltager ved prøveafholdelsen for det pågældende fag. Videregivet fra Prøveplan-indberetningen, så der kan forekomme ændringer, fordi alle censorfag nu kendes, fx for HF fagpakkerne.	Sand/falsk	true eller false.	Ja

1.3.5.12 LaererStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Initialer	Lærerens initialer på prøveafholdende institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.3.5.13 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.5.14 ProeveType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveBetegnelse	Betegnelsen for prøven. Sendes til Netprøver.dk	Tekst, maks. 200 tegn		Nej
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja


1.3.5.15 FagType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
FagBetegnelse	Betegnelsen for faget. Sendes til Netprøver.dk	Tekst, maks. 200 tegn		Nej
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.6 Total censorallokering

1.3.6.1 *CensorAllokeringTotalUdmeldingType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UdmeldingsInformation		UdmeldingsInformationType		Ja
Proeveafholdelse-Info	Alle censortildelinger for alle indmeldte prøveafholdelser i prøveterminen, der matcher censurtype og censurplan-type for den pågældende institution.	ProeveafholdelseTotalInfoType		Nej

1.3.6.2 *ProeveafholdelseTotalInfoType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveafholdelse		ProeveafholdelseFuldInfoType		Ja
AllokeretCensor		AllokeretCensorFuldInfoType		Nej
Laerer		LaererFuldInfoType		Ja
Udtraekshistorik		UdtraekshistorikType		Ja


1.3.6.3 ProeveafholdelseFuldInfoType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade	Det prøveområde udmeldingen vedrører. Der udmeldes ALTID pr. prøveområde pr. institution, hvilket kan medføre flere udmeldinger til den samme institution.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin udmeldingen vedrører. Angives kun, hvis udmeldingen er terminsbaseret.	Tekst, maks. 20 tegn	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Institutionsnummer	Det institutionsnummer udmeldingen vedrører.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Institutionsnavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Evt. afdelingsnummer for prøveafholdende institution	Tal, maks 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
ProeveholdId	Angiver en på institutionen entydig identifikation af prøveholdet.	Tekst, maks. 50 tegn	Den identifikation som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
ProeveholdNavn	Angiver prøveholdets navn.	Tekst, maks. 50 tegn	Det navn som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminations-sprog	Angiver det alternative sprog eksaminationen er gennemført på, hvis den ikke er gennemført på dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder.	Nej
ProeveStartDatoTid	Angiver prøvens starttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveSlutDatoTid	Angiver prøvens sluttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
AntalElever	Antal elever på prøveholdet.	Tal, maks 6 cifre.		Ja
Offentliggørelsesdato	Angiver den dato institutionen må offentliggøre oplysningerne.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.3.6.4 AllokeretCensorFuldInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Censorfag	Angiver hvilket fag censor deltager i prøven med. Hvis prøven er i flere fag, skal institutionen selv stille med lærer fra det/de andre fag.	FagType		Ja
CensorRolle	Angiver om censor er første eller anden censor. Anden censor er kun relevant for skriftlige prøver. For skriftlige prøver er det første censor, som institutionen skal sende opgaverne til.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja
CensorKontaktInfo		CensorKontaktInfoType		Ja
CensorKompetence	Indeholder alle censors autoriserede kompetencer, også dem der ikke er relevante for netop denne prøve. Denne information medtages for at de prøveafholdende institutioner har mulighed for at bruge censor til små hold/selvstuderende, når han alligevel er på institutionen.	KompetenceType		Nej

1.3.6.5 LaererFuldInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
LaererStamdata		LaererStamdata-Type		Ja
Fag		FagType		Ja
Proevedeltagelse		Sand/falsk	true eller false.	Ja

1.3.6.6 LaererStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Lærerens persondata.	PersondataType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.3.6.7 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.6.8 CensorKontaktInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
HjemInstitutions-nummer	Angiver censorens primære ansættelsessted.	Tal, maks. 6 cifre.	Institutionens DS-institutionsnummer.	Nej
HjemInstitutions-navn	Navnet på censorens primære ansættelsessted.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Initialer	Censors initialer på den forespørgende institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Nej
TelefonNummer	Censorens private telefonnummer.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Censorens private e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Censorens private post-adresse.	AdresseType		Nej

1.3.6.9 AdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)

*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.3.6.10 DanskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja

1.3.6.11 UdenlandskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.6.12 KompetenceType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstillingType		Nej

1.3.6.13 CensurIndstillingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøvetermin, som læreren er til rådighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i forhold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Omraade	Betegnelsen på den uddannelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angives hvis XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den administrative prøvekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej

1.3.6.14 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.6.15 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.7 Lønudbetalingsgrundlag

1.3.7.1 SkriftligLoenUdmeldingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UdmeldingsInformation		UdmeldingsInformationType		Ja
SkriftligLoen	Indeholder alle censorer ansat på institutionen, som har haft skriftligt censurarbejde i prøveterminen.	SkriftligLoenType		Nej

1.3.7.2 SkriftligLoenType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
PersonData		PersondataType		Ja
OevrigAnsaettelseInfo	Indeholder øvrige ansættelsesinstitutioner – hvis censor har flere ansættelser.	InstitutionInfoType		Nej
ProeveAfholdelseSkriftligLoen	Indeholder de skriftlige censuropgaver censoren har haft.	ProeveAfholdelsesSkriftligLoenType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.3.7.3 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.7.4 ProeveAfholdelsesSkriftligLoenType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProveafhInstitution	Angiver prøveafholdende institution.	InstitutionInfoType		Ja
ProveholdId	Entydig identifikation af prøveholdet (i institutionskontekst) som indberettes af prøveafholdende institution.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProveholdNavn	Prøveholdets navn, som indberettes af prøveafholdende institution.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve	Angiver hvilken prøve prøveholdet var til.	ProeveType		Ja
CensorFag	Angiver hvilket fag censor dækkede ved prøveafholdelsen.	FagType		Ja
ProeveStartDatoTid	Prøvens starttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveSlutDatoTid	Prøvens sluttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
AntalElever	Antal elever på prøveholdet.	Tal, maks. 6 cifre		Ja
AntalCensurminutterIalt	Angiver hvor mange censurminutter censor har brugt på det pågældende prøvehold. Udregnet som AntalElever * AntalCensurminutterPrOpgave (fra prøvetabellen i uddannelsesmodellen).	Tal, maks. 6 cifre		Ja
Udtraekshistorik		UdtraekshistorikType		Ja

1.3.7.5 InstitutionInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Ansættelsesstedets institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnumret.	Ja
Institutionsnavn	Ansættelsesstedets institutionsnavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.3.7.6 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.3.7.7 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja


1.3.8 Udmelding2WS - Hent

1.3.8.1 ServiceRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ServiceInformationRequest	Information vedr. hvilken service der ønskes kaldt samt afsender information, beskrevet i 1.1.1.1	ServiceInformationRequestType		Ja
UdmeldingsRequest	Normal udmeldingsrequest, beskrevet i 1.3.1.1	UdmeldingsRequestType		Nej
CensorAllokeringTotalRequest	CensorAllokeringsrequest, beskrevet i 1.3.1.4	CensorAllokeringTotalRequestType		Nej

1.3.8.2 ServiceReplyType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ServiceInformationReply	Information vedr. XPRS og evt. fejlstatus, beskrevet i 1.1.2.1	ServiceInformationReplyType		Ja
ProvekalenderUdmelding	PrøvekalenderUdmelding, beskrevet i 1.3.2.1	ProvekalenderUdmeldingType		Nej
CensorAllokeringUdmelding	CensorAllokeringUdmelding, beskrevet i 1.3.5.1	CensorAllokeringUdmeldingType		Nej

1.4 Opslag og ad hoc udmeldinger

1.4.1 Fælles for mange opslag og ad hoc udmeldinger

1.4.1.1 UdtraekshistorikType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udtraeksversion	Angiver i hvilken version af den pågældende udmelding, data i den pågældende post senest blev opdateret (eller sat ugyldig).	Tal, maks. 6 cifre		Ja
Ugyldig	Angiver om den pågældende post er ugyldig eller ej.	Sand/falsk	true eller false.	Ja


1.4.2 Status på indberetning

1.4.2.1 StatusIndberetningstypeRequestType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnum- mer	Den forespørgende instituti- ons nummer.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutions- nummer.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelings- nummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proeveomraade	Betegnelse for det prøveom- råde, der forespørges om.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som di- verse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Indberetningstype	Den udvekslingstype, der fo- respørges om.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte udveks- lingstyper udmel- des som diverse koder.	Ja
Indberetningsfrist	Den tidsfrist, der er sat for den indberetning, der fore- spørges om.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Indberetningsfri- sten er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja

1.4.2.2 StatusXprsReferenceRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions nummer.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnummer.	Ja
XprsReference	XPRS-identifikation af den indberetning, der ønskes statusoplysninger for.	Tal, maks. 14 cifre	XPRS-identifikation er givet i svaret ved afleveringen af indberetningen.	Ja

1.4.2.3 StatusEksternReferenceRequestType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions nummer.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnummer.	Ja
EksternReference	Ekstern identifikation af den indberetning, der ønskes statusoplysninger for.	Tekst, maks. 20 tegn	Angivet af institutionen selv i forbindelse med indberetningen.	Ja


1.4.2.4 StatusTotalRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions nummer.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnummer.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveomraade	Betegnelse for det prøveområde, der forespørges om.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
FraDato	Alle indberetninger for institutionen og prøveområdet med tidsfrist efter denne dato returneres.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.2.5 IndberetningStatusReplyType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningStatus		IndberetningStatusType		Nej


1.4.2.6 IndberetningStatusType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions nummer.	Tal, maks. 6 cifre	DS-institutionsnummer.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
XprsReference	XPRS-identifikation af indberetningen. Ikke udfyldt for indberetninger, der er forventede, men endnu ikke modtagne.	Tal, maks. 14 cifre		Nej
EksternReference	Ekstern identifikation af indberetningen.	Tekst, maks. 20 tegn		Nej
Indberetningstype	Indberetningstype for indberetningen, der er modtaget eller forventes modtaget.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte udvekslingstyper udmeldes som diverse koder.	Ja
Proeveomraade	Betegnelse for det prøveområde, der forespørges om.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
StatusKode	"Ikke Modtaget", betyder at der endnu ikke er modtaget indberetninger for den pågældende dato. "Behandles" gælder fra modtagelsen og til indberetningen er valideret. "Ok" betyder at indberetningen er valideret og fundet i orden og dermed indlæst i XPRS. "Formatfejl" betyder at der er formatfejl i XML-skemaet. "Datafejl" betyder at der er fundet logiske/valideringsmæssige fejl i indholdet af skemaet. "Systemfejl" angiver at der er sket en "hård" fejl ifm forsøg på aflevering af indberetningen.	Tekst, maks. 20 tegn	Værdisæt: • IkkeModtaget • Behandles • OK • Formatfejl • Datafejl • Systemfejl	Ja
ModtagetDato	Dato for modtagelse af indberetningen. Ikke udfyldt for indberetninger, der er forventede, men endnu ikke modtagne.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Indberetningsfrist	Dato for hvornår indberetningen forventes/forventedes.	Dato	Format: YYYY-MM-DD Indberetningstidsfristen udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
SenesteRykker-Dato	Dato for hvornår der senest er rykket for indberetningen til den pågældende institution. Kun udfyldt, hvis der er rykket.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
IndberetningFejl	Liste af fejl i indberetningen.	IndberetningFejl-Type		Nej

1.4.2.7 IndberetningFejlType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElementNavn	Navnet på det XML-element, der var behæftet med fejl, f.eks. "Censor"	Tekst		Ja
ElementNoegle	En eventuel unik nøgle til dette element, f.eks. "Cpr-Nummer", hvis det fejlbehæftede element er af typen "Censor".	Tekst		Nej
ElementNoegleVaerdi	Værdien af den eventuelle unikke nøgle, f.eks. cpr-nummeret på den censor, der er indberettet med fejl.	Tekst		Nej
ForekomstNummer	Hvis det fejlbehæftede element er ét af en lang række forekomster af samme element, registreres det hvilket nummer i rækken der er tale om.	Tal		Nej
Fejl	Liste af en eller flere fejl.	FejlType		Ja

1.4.2.8 FejlType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fejlmeddelelse	Beskrivelse af fejlen.	Tekst		Ja
Fejlkode	Fejlkode som henviser til listen af mulige fejl bagerst i dette dokument.	Tal, maks. 4 cifre	Mulige fejlkoder er listet bagerst i dette dokument.	Ja

1.4.3 Hent mundtlig erstatningscensor


1.4.3.1 MundtligErstatningscensorRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
ProeveAfholdelse	Identifikation og yderligere oplysninger af prøveafholdelse, hvortil der ønskes erstatningscensor.	Proeveafholdelse-Type	Skal være en tidsafhængig (mundtlig) prøveafholdelse.	Ja
TidligereTildelt-Censor	Identifikation af den censor, der tidligere er tildelt prøveafholdelsen, og som er udmeldt med censurplanen/returneret fra HentMundtligErstatningscensor ved tidligere lejlighed.	TildeltCensorType	TidligereTildelt-Censor er ikke krævet udfyldt, men hvis den udfyldes skal det være med den censor, XPRS senest har tildelt til prøveafholdelsen, enten som led i censurplan-udmelding eller som svar på HentMundtligErstatningscensor. Hvis seneste svar fra XPRS var, at der ingen erstatningscensor kunne findes, skal TidligereTildeltCensor ikke udfyldes.	Nej
NyProeveStart-DatoTid	Hvis prøven ønskes flyttet til et andet tidspunkt, angives her starttidspunkt for det ønskede nye tidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss Prøven skal placeres i en af de med prøvekalenderen udmeldte mundtlige prøveperioder.	Nej
NyProeveSlut-DatoTid	Eventuelt sluttidspunkt for ønsket, nyt prøvetidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej

1.4.3.2 ProeveafholdelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Angiver prøveafholdende institution.	Tal, maks 6 cifre.		Ja
Institutionsnavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProveholdId	Angiver en på institutionen entydig identifikation af prøveholdet.	Tekst, maks. 50 tegn	Den identifikation som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
ProveholdNavn	Angiver prøveholdets navn.	Tekst, maks. 50 tegn	Det navn som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminationsprog	Angiver det alternative sprog eksaminationen er gennemført på, hvis den ikke er gennemført på dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder.	Nej
ProeveStartDatoTid	Angiver prøvens starttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveSlutDatoTid	Angiver prøvens sluttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
AntalElev	Antal elever på prøveholdet.	Tal, maks 6 cifre.		Ja

1.4.3.3 TildeltCensorType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Censorfag		FagType		Ja


1.4.3.4 MundtligErstatningscensorReplyType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proeveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
ProeveAfholdelse	Identifikation og yderligere oplysninger af prøveafholdelse, hvortil der er fundet erstatningscensor. Hvis der er ønsket nyt tidspunkt for prøven, vil det være det nye tidspunkt, der er angivet heri.	Proveafholdelse-Type		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
NyCensor	Den nye, XPRS-tildelte censor til prøveafholdelsen.	AllokeretCensor-Type		Ja

1.4.3.5 ProeveafholdelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Angiver prøveafholdende institution.	Tal, maks 6 cifre.		Ja
Institutionsnavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProeveholdId	Angiver en på institutionen entydig identifikation af prøveholdet.	Tekst, maks. 50 tegn	Den identifikation som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
ProeveholdNavn	Angiver prøveholdets navn.	Tekst, maks. 50 tegn	Det navn som institutionen tidligere har anvendt i indberetningen af prøveplanen.	Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminationssprog	Angiver det alternative sprog eksaminationen er gennemført på, hvis den ikke er gennemført på dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder.	Nej
ProeveStartDatoTid	Angiver prøvens starttidspunkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveSlutDatoTid	Angiver prøvens sluttids-punkt.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
AntalElever	Antal elever på prøveholdet.	Tal, maks 6 cifre.		Ja

1.4.3.6 AllokeretCensorType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Censorfag	Angiver hvilket fag censor deltager i prøven med. Hvis prøven er i flere fag, skal institutionen selv stille med lærer fra det/de andre fag.	FagType		Ja
CensorRolle	Angiver om censor er første eller anden censor. Anden censor er kun relevant for skriftlige prøver. For skriftlige prøver er det første censor, som institutionen skal sende opgaverne til.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja
CensorKontaktInfo		CensorKontaktInfoType		Ja
CensorKompetence	Indeholder alle censors autoriserede kompetencer, også dem der ikke er relevante for netop denne prøve. Denne information medtages for at de prøveafholdende institutioner har mulighed for at bruge censor til små hold/selvstuderende, når han alligevel er på institutionen.	KompetenceType		Nej

1.4.3.7 CensorKontaktInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
HjemInstitutionsnummer	Angiver censorens primære ansættelsessted.	Tal, maks. 6 cifre.	Institutionens DS-institutionsnummer.	Nej
HjemInstitutionsnavn	Navnet på censorens primære ansættelsessted.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Initialer	Censors initialer på den forespørgende institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Nej
TelefonNummer	Censorens private telefonnummer.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Censorens private e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Censorens private post-adresse.	AdresseType		Nej

1.4.3.8 AdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)

*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.4.3.9 DanskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja

1.4.3.10 UdenlandskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.3.11 *KompetenceType*




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstillingType		Nej

1.4.3.12 *CensurIndstillingType*




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøve-termin, som læreren er til rådighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i forhold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej
Omraade	Betegnelsen på den uddannelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angives hvis XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den administrative prøvekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej

1.4.3.13 PersondataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Censorens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL	Ja
Fornavn	Censorens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Censorens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.3.14 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.4.3.15 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.4.4 Hent censor (løbende censur+AGYM/EGYM mdt hold)


1.4.4.1 HentCensorRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Lærer	Skal indeholde en forekomst for hver af de lærere, der indgår i prøveholdene.	LaererStamdata-Type	Alle lærere, der indgår i prøvehold, skal medtages i listen. Hver lærer må kun medtages én gang i listen. Lærere identificeres ved deres CPR nummer.	Ja
Proevehold	Skal indeholde en forekomst for hver af de prøvehold institutionen ønsker tildelt en censor.	PPProeveholdType		Ja
Elev	Skal indeholde en forekomst for hver af de elever, der skal til prøve på et af de indberettede prøvehold.	HCElevType	Alle elever, der indgår i prøvehold, skal medtages i listen. Hver elev må kun medtages én gang i listen. Eleverne identificeres ved deres CPR nummer.	Ja

1.4.4.2 LaererStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Lærerens persondata.	PersondataType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.4.4.3 PPProeveholdType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdStamdata		ProeveholdStamdataType		Ja
Proevested	XPRS bruger udelukkende oplysningen i forbindelse med skriftlig eksamen til at udregne hvor mange pakker med opgaver, der skal sendes til de enkelte hovedinstitutioner. Dvs. oplysningen kan IKKE anvendes på mundtlige prøver til at angive, hvor censor skal møde op: dette skal prøveafholdende institution selv meddele censor.	Tekst, maks. 50 tegn	Fri angivelse af prøvested for prøveafholdelsen. Kan fx være institutionsnummer på afdeling el.lign.	Nej
ProeveStartDatoTid	Starttidspunkt for afholdelse af prøven. Mundtlige prøver skal placeres i en af de med prøvekalenderen udmeldte mundtlige prøveperioder. For skriftlige prøver angives blot afholdelsesstarttidspunktet for prøven, udmeldt med prøvekalenderen.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej
ProeveSlutDatoTid	Sluttidspunkt for afholdelse af prøven. For skriftlige prøver angives blot afholdessluttidspunktet for prøven, udmeldt med prøvekalenderen.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Kaedeld	Institutionens identifikation af en kæde af hægtede prøveafholdelser, som kan have samme censor, for at udnytte censorkapaciteten bedst muligt. Kan anvendes til alle mundtlige prøveafholdelser, i særdeleshed bør små prøvehold (herunder 1-mandsholdene for prøver med individuelle underfag) kædes. For almen studieforberedelse og tilsvarende (fag med variable underfag), hvor XPRS har udmeldt et forslag til en kæde, gælder, at kædeidentifikationen ikke behøver at være det samme, som XPRS har udmeldt i prøveudtrækket: man må gerne lave nye kæder, så længe censorfaget bibeholdes.	Tekst, maks. 20 tegn	Hold må ikke kædes på tværs af kompetencer – alle hold inden for en kæde skal have censorfag hørende til samme censorkompetence. Reglen gælder kun for censorfaget, ikke for eventuelle andre underfag. ALLE prøveafholdelser i en prøveplanindberetning fra en institution, som har samme kædeld, opfattes som værende i samme kæde, og skal ergo være knyttet til samme censorkompetence.	Nej
KaedeLoebeNr	Løbenummer for rækkefølge af prøveafholdelser i kæden.	Tal, maks. 6 cifre	Fortløbende nummerering inden for kæden.	Nej
ProeveholdFagLærer	Liste af fag, prøven omfatter, og som der kræves censor/eksaminator-kompetence til. For hvert fag angives den eller de lærere, der har undervist i faget og som er potentielle eksaminatorer i faget.	ProeveholdFagLærerType	For prøve i fag, som i uddannelsesmodellen er registreret som fag uden underfag (de fleste!) vil oplysningen være redundant i forhold til prøven angivet på prøveholdet. Men når faget har faste underfag, vil disse afvige fra prøvefaget. Og for fag med variable underfag vil disse kunne læses af denne. For fag med faste og variable underfag gælder, at KUN underfagene med tilhørende lærere indberettes i ProeveholdFagLærer – der indberettes ikke en særlig lærer for hovedfaget.	Ja

1.4.4.4 ProveholdStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Se beskrivelse under pkt. 1.2.3.4	Tekst, maks. 50 tegn	Skal være samme værdi, som er brugt til at identificere prøveholde i indberetning af lever til prøve, og som vil blive brugt senere til indberetning af realiseret prøveplan.	Ja
ProeveholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdId		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UndervisningsholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminationssprog	Angives kun hvis eksamination skal foregå på andet sprog end dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder. Hvis prøvehold er kædet, må der udover dansk (altså ingen værdi i dette felt), kun indgå ét andet eksaminationssprog i kæden.	Nej

1.4.4.5 ProveholdFagLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
Laerer	Liste af lærere, der har undervist i det aktuelle fag, og som eventuelt vil deltage i prøven.	ProeveholdLaererType	Hver lærer må kun medtages én gang i listen.	Ja

1.4.4.6 ProeveholdLaererType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
ProeveDeltagelse	Angiver om læreren skal deltage ved prøveaffholdelsen, såfremt censoren, der udmeldes, ikke dækker hans fag.	Sand/falsk	true eller false. For tidsafhængige prøver med variable eller faste underfag, skal mindst én af de indberettede lærere fra et ikke-censorfag deltage i prøven.	Ja

1.4.4.7 HCElevType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevStamdata	Elevoplysninger.	ElevStamdataType		Ja
ElevUddannelseProeve	Der indberettes én forekomst for hver uddannelse, eleven er optaget på og skal til prøve på, på den pågældende institution og prøveområde (i reglen nok én).	HCElevUddannelseProeveType	På prøveområder hvor oplysning om selve uddannelsen ikke skal medtages, indberettes en forekomst.	Ja

1.4.4.8 ElevStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Stamhold	Elevens stamhold. Bruges ikke styrende i XPRS, men udelukkende til udskrifter o. lign.	Tekst, maks. 50 tegn	For enkeltfagselever, hvor der evt. ikke findes stamholdsidentifikation, kan elevens CPR nummer anvendes.	Ja

1.4.4.9 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Elevens CPR-nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Elevens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Elevens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.4.10 HCElevUddannelseProeveType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevUddannelse-Data	Uddannelse, som eleven er optaget på, og har mindst en prøve på.	UddannelseData-Type		Ja – for FVU
ElevUddannelse-DataGym		ElevUddannelse-Data-Type		Ja – for A/EGYM
Studieretning	Kun relevant for AGYM/EGYM prøveområdet.	StudieretningType		N
Proevedeltagelse	Liste over de prøveafholdelser, eleven skal til prøve i for den pågældende uddannelse i terminen.	PPProevedeltagelse-Type	Listen er tom hvis eleven var med i indberetningen af elever til prøve, men ikke er blevet udtrykket.	Ja

1.4.4.11 ElevUddannelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Uddannelse		UddannelseType		Ja
UddannelsesPeriodeNr	Angiver hvilken periode eleven er på.	Tal, maks. 3 cifre	Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
AntalUddperiode- rTilrettelaeggel- sen	Hvor mange uddannelsespe- rioder består uddannelsen i alt af for denne elev. Der regnes med 6 uddannel- sesperioder for en 3-årig ud- dannelse svarende til antal "hoved-prøveterminer"/se- mestre. Afvigelser kan fore- komme for fx Team DK ele- ver, der har 8 uddannelses- perioder i alt. For enkeltfagsstuderende (ÅU-elever) kan der indbe- rettes værdien 0 i hhv. Ud- dannelsesperiodenr og An- talUddPerioderITilrettelaeg- gelsen.	Tal, maks. 3 cifre	Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej
SidsteTerminPaa- Uddannelsen	Sættes til true hvis dette er den sidste prøvetermin på uddannelsen for denne elev. Brug værdien false for ÅU- elever/enkeltfagsstude- rende.	Sand/falsk	true eller false. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej

1.4.4.12 UddannelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Angiver den uddannelse, ele- ven læser faget på.	Tekst, maks. 4 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddan- nelsesmodellen.	Ja
UddannelseVer- sion	Angiver den version af ud- dannelse, eleven læser faget på.	Tal, maks. 4 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddan- nelsesmodellen.	Ja

1.4.4.13 StudieretningType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
StudieretningsHovedfag	2 fag der tilsammen angiver elevens studieretningsfag	FagType		Ja

1.4.4.14 PPProevedeltagelseType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proevedeltagelse-Data	Identifikation af et prøvehold.	Proevedeltagelse-DataType		Ja
ProeveStartDatoTid	Start- og slutdatotid angiver tidspunkt for elevens prøves afholdelse. Bemærk, at for FVU er feltet krævet.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss For prøveområder, hvor der kan være flere prøveafholdelser for en elev på en dag, skal klokkeslettet også angives. For prøveområder, hvor der kun kan være én prøveafholdelse pr. elev pr. dag, kan klokkeslettet godt være vilkårligt, men skal ligge inden for den tidsperiode, der er angivet for prøven (altså næppe 00:00).	Nej
ProeveSlutDatoTid	Bemærk, at for FVU er feltet krævet.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Nej
ProeveUdtrukket	Formålet er at kunne skelne mellem prøver, der er udtrukket, og prøver, hvor eleven skal op som selvstuderende eller på særlige vilkår.	Sand/falsk	true eller false. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej

1.4.4.15 ProvedeltagelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Entydig identifikation af prøveholdet, eleven skal til prøve med.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Provefagskategori	For gymnasierne: Angiver om faget er et obligatorisk fag, et studieretningsfag eller et valgfag for den pågældende elev. For ÅU-elever (enkeltfagsstuderende) angives altid, at der er tale om et obligatorisk fag. BEMÆRK: Er ikke indført endnu!	Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte prøvefagskategorier udmeldes som diverse koder. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej
TvungenProeve		Sand/falsk	true eller false.	Nej

1.4.4.16 HentCensorReplyType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
LoebendeAllokeringInfo	Der vil være en forekomst for hvert prøvehold i forespørgslen.	LoebendeAllokeringInfoType	En eller flere forekomster.	Ja
AdhocIndberetningFejl	En forekomst for hvert element, der er fundet fejl i.	IndberetningFejlType	Kun udfyldt, hvis der er fundet fejl.	Nej

1.4.4.17 LoebendeAllokeringInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveafholdelse		HCProeveafholdelseType		Ja
AllokeretCensor		AllokeretCensorType	Kun udfyldt hvis der kunne allokeres en censor.	Nej


1.4.4.18 HCProeveafholdelseType



Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Entydig identifikation af prøveholdet, eleven skal til prøve med.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProeveholdNavn		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve		ProeveType		Ja
Eksaminations-sprog	Angives kun hvis eksamination skal foregå på andet sprog end dansk.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte sprogkoder udmeldes som diverse koder. Hvis prøvehold er kædet, må der udover dansk (altså ingen værdi i dette felt), kun indgå ét andet eksaminationsprog i kæden.	Nej
ProeveStartDatoTid	Starttidspunkt for afholdelse af prøven. Mundtlige prøver skal placeres i en af de med prøvekalenderen udmeldte mundtlige prøveperioder. For skriftlige prøver angives blot afholdelsesstarttidspunktet for prøven, udmeldt med prøvekalenderen.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveSlutDatoTid	Sluttidspunkt for afholdelse af prøven. For skriftlige prøver angives blot afholdessluttidspunktet for prøven, udmeldt med prøvekalenderen.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
AntalElever	Antal elever på prøveholdet.	Tal, maks. 6 cifre		Ja


1.4.4.19 AllokeretCensorType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Censorfag	Angiver hvilket fag censor deltager i prøven med. Hvis prøven er i flere fag, skal institutionen selv stille med lærer fra det/de andre fag.	FagType		Ja
CensorRolle	Angiver om censor er første eller anden censor. Anden censor er kun relevant for skriftlige prøver. For skriftlige prøver er det første censor, som institutionen skal sende opgaverne til.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja
CensorKontaktInfo		CensorKontaktInfoType		Ja
CensorKompetence	Indeholder alle censors autoriserede kompetencer, også dem der ikke er relevante for netop denne prøve. Denne information medtages for at de prøveafholdende institutioner har mulighed for at bruge censor til små hold/selvstuderende, når han alligevel er på institutionen.	KompetenceType		Nej


1.4.4.20 CensorKontaktInfoType



Generated by XMLSpy www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
HjemInstitutionsnummer	Angiver censorens primære ansættelsessted.	Tal, maks. 6 cifre.	Institutionens DS-institutionsnummer.	Nej
HjemInstitutionsnavn	Navnet på censorens primære ansættelsessted.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Initialer	Censors initialer på den forespørgende institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Nej
TelefonNummer	Censorens private telefonnummer.	Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Censorens private e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Censorens private post-adresse.	AdresseType		Nej


1.4.4.21 AdresseType



Generated by XMLSpy www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)


*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.4.4.22 DanskAdresseType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja


1.4.4.23 UdenlandskAdresseType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.4.24 *KompetenceType*



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstilling-Type		Nej

1.4.4.25 CensurlndstillingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringer ud-meldes som di-verse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøve-termin, som læreren er til råd-ighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøveka-lenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i for-hold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej
Omraade	Betegnelsen på den uddan-nelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angi-ves hvis XPRS er konfigureret til ud-dannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigure-ret til uddannel-sesopdelt skriftlig censur for den på-gældende kompe-tence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til ud-dannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den ad-ministrative prø-vekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej

1.4.4.26 IndberetningFejlType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElementNavn	Navnet på det XML-element, der var behæftet med fejl, f. eks. "Censor"	Tekst		Ja
ElementNoegle	En eventuel unik nøgle til dette element, f.eks. "Cpr-Nummer", hvis det fejlbehæftede element er af typen "Censor".	Tekst		Nej
ElementNoegleVaerdi	Værdien af den eventuelle unikke nøgle, f.eks. cpr-nummeret på den censor, der er indberettet med fejl.	Tekst		Nej
ForekomstNummer	Hvis det fejlbehæftede element er ét af en lang række forekomster af samme element, registreres det hvilket nummer i rækken der er tale om.	Tal		Nej
Fejl	Liste af en eller flere fejl.	FejlType		Ja


1.4.4.27 FejlType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fejlmeddelelse	Beskrivelse af fejlen.	Tekst		Ja
Fejlkode	Fejlkode som henviser til listen af mulige fejl bagerst i dette dokument.	Tal, maks. 4 cifre	Mulige fejlkoder er listet bagerst i dette dokument.	Ja

1.4.4.28 ProeveType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.4.4.29 FagType


Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.4.5 Juster elevoplysninger (løbende censur)


1.4.5.1 JusterElevoplysningerRequestType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnum- mer	Den forespørgende instituti- ons DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutions- numret skal være oprettet i instituti- onsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelings- nummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde, der fore- spørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som di- verse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmel- des i prøvekalen- deren.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der fore- spørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøve- terminer udmel- des i prøvekalen- deren.	Ja
Proevehold	Liste af prøvehold som insti- tutionen ønsker at justere elevoplysninger for.	JEProeveholdS- tamdataType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Elev	Liste af elever, der skal til prøve på et eller flere af de prøvehold, som institutionen ønsker at justere elevoplysninger for.	HCElevType		Nej

1.4.5.2 JEProveholdStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Holdets identifikation. Se beskrivelse under pkt. 1.2.3.4	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
ProeveholdNavn	Holdets navn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeve	Beskriver prøven.	ProeveType		Ja

1.4.5.3 ProeveType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag		FagType		Ja
ProeveKode		Tekst, maks. 10 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.4.5.4 FagType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer		Tal, maks. 5 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Niveau		Tekst, 1 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja

1.4.5.5 HCElevType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevStamdata	Elevoplysninger.	ElevStamdataType		Ja
ElevUddannelseProeve	Der indberettes én forekomst for hver uddannelse, eleven er optaget på og skal til prøve på, på den pågældende institution og prøveområde (i reglen nok én).	HCElevUddannelseProeveType	På prøveområder hvor oplysning om selve uddannelsen ikke skal medtages, indberettes en forekomst.	Ja

1.4.5.6 ElevStamdataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Stamhold	Elevens stamhold. Bruges ikke styrende i XPRS, men udelukkende til udskrifter o. lign.	Tekst, maks. 50 tegn	For enkeltfagselever, hvor der evt. ikke findes stamholdsidentifikation, kan elevens CPR nummer anvendes.	Ja

1.4.5.7 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Elevens CPR-nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Elevens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Elevens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.5.8 HCElevUddannelseProeveType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElevUddannelse-Data	Uddannelse, som eleven er optaget på, og har mindst en prøve på.	UddannelseType		Ja
ElevUddannelse-DataGym	Anvendes ikke for FVU	ElevUddannelse-DataType		Nej
Studieretning	Anvendes ikke for FVU	StudieretningType		Nej
Proevedeltagelse	Liste over de prøveafholdelser, eleven skal til prøve i for den pågældende uddannelse i terminen.	PPProevedeltagelseType	Listen er tom hvis eleven var med i indberetningen af elever til prøve, men ikke er blevet udtrykket.	Ja

1.4.5.9 UddannelseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Angiver den uddannelse, eleven læser faget på.	Tekst, maks. 4 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
UddannelseVersion	Angiver den version af uddannelse, eleven læser faget på.	Tal, maks. 4 cifre	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja


1.4.5.10 PPProevedeltagelseType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProevedeltagelseData	Identifikation af et prøvehold.	PPProevedeltagelseDataType		Ja
ProeveStartDatoTid	Start- og slutdatotid angiver tidspunkt for elevens prøves afholdelse.	Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss For prøveområder, hvor der kan være flere prøveafholdelser for en elev på en dag, skal klokkeslettet også angives. For prøveområder, hvor der kun kan være én prøveafholdelse pr. elev pr. dag, kan klokkeslettet godt være vilkårligt, men skal ligge inden for den tidsperiode, der er angivet for prøven (altså næppe 00:00).	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveSlutDatoTid		Dato og tid	Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Ja
ProeveUdtrukket	Formålet er at kunne skelne mellem prøver, der er udtrukket, og prøver, hvor eleven skal op som selvstuderende eller på særlige vilkår.	Sand/falsk	true eller false. Skal udfyldes på AGYM/EGYM, skal ikke udfyldes på DVU-Lærer, FVU og AVU.	Nej

1.4.5.11 PPProvedeltagelseDataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveholdId	Entydig identifikation af prøveholdet, eleven skal til prøve med.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proevfagskategori		Tekst, maks. 10 tegn	Obligatorisk fag Studieretningsfag Frit valgfag	Nej
TvungenProeve	Anvendes ikke af FVU	Sand/falsk	true eller false.	Nej

1.4.5.12 JusterElevoplysningerReplyType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
AdhocIndberetningStatus		AdhocIndberetningStatusType		Ja

1.4.5.13 AdhocIndberetningStatusType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
StatusKode		Tekst, maks. 20 tegn.		Ja
AdhocIndberetningFejl	En forekomst for hvert element, der er fundet fejl i.	IndberetningFejlType	Kun udfyldt, hvis der er fundet fejl.	Nej

1.4.5.14 IndberetningFejlType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ElementNavn	Navnet på det XML-element, der var behæftet med fejl, f. eks. "Censor"	Tekst		Ja
ElementNoegle	En eventuel unik nøgle til dette element, f.eks. "Cpr-Nummer", hvis det fejlbehæftede element er af typen "Censor".	Tekst		Nej
ElementNoegleVaerdi	Værdien af den eventuelle unikke nøgle, f.eks. cpr-nummeret på den censor, der er indberettet med fejl.	Tekst		Nej
ForekomstNummer	Hvis det fejlbehæftede element er ét af en lang række forekomster af samme element, registreres det hvilket nummer i rækken der er tale om.	Tal		Nej
Fejl	Liste af en eller flere fejl.	FejlType		Ja

1.4.5.15 FejlType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fejlmeddelelse	Beskrivelse af fejlen.	Tekst		Ja
Fejlkode	Fejlkode som henviser til listen af mulige fejl bagerst i dette dokument.	Tal, maks. 4 cifre	Mulige fejlkoder er listet bagerst i dette dokument.	Ja


1.4.6 Vis status på alle censorer

1.4.6.1 StatusTotalRequestType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
FraDato	Angiver fra hvilken gyldighedsdato statusoplysningerne ønskes medtaget i svaret.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.6.2 CensorListeReplyType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Angiver det prøveområde, der er forespurgt på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
FraDato	Angiver fra hvilken gyldighedsdato kompetencerne ønskes medtaget i svaret.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Censor	Liste af fundne censorkompetencer.	UdmeldtCensorType		Nej

1.4.6.3 UdmeldtCensorType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Telefonnummer		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Lærerens personlige e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Lærerens danske eller udenlandske adresse.	AdresseType		Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja
Ansættelsesgrad	Angiver hvorvidt læreren er hel- eller deltidsansat ved den indberettende institution. Lærere, der tildeles censoropgaver, tildeles opgaver i et omfang proportionelt med deres ansættelsesgrad. Hvis lærere har ansættelser ved flere institutioner kan deres samlede ansættelsesgrad overstige 100%, men vil da som udgangspunkt kun blive tildelt opgaver svarende til en normal fuldtidsansættelse.	Tal, maks. 3 cifre	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: 100, 75, 50 og 25.	Ja
KunKorteRejser	Sættes til true hvis læreren kun ønsker korte rejser i forbindelse med censorarbejdet, og altså dermed frabeder sig lange rejser.	Sand/falsk	true eller false. Hvis feltet udelades, antages værdien false.	Nej
SendTilPrivatAdresse	Sættes til true hvis skriftlige censoropgaver skal sendes til lærerens adresse i stedet for institutionens adresse.	Sand/falsk	true eller false. Hvis feltet udelades, antages værdien false.	Nej
Loenoplysninger	Bør udelades!			Nej
KompetencePeriode	En eller flere kompetencer som den indberettende institution indestår for at læreren er kvalificeret til at være censor i.	KompetencePeriodeType	Hver kompetence, identificeret ved dens kompetencekode, må kun optræde en gang i listen af kompetencer.	Ja

1.4.6.4 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.6.5 AdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)

*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.4.6.6 DanskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja

1.4.6.7 UdenlandskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.6.8 KompetencePeriodeType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Kompetence	Information vedr. kompetencen	KompetenceType		Ja
Startdato	Startdato for kompetencen	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Ja
Slutdato	Slutdato for kompetencen	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Ja

1.4.6.9 *KompetenceType*



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstilling-Type		Nej

1.4.6.10 CensurlndstillingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringer ud-meldes som di-verse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøve-termin, som læreren er til råd-ighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøveka-lenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i for-hold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej
Omraade	Betegnelsen på den uddan-nelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angi-ves hvis XPRS er konfigureret til ud-dannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigure-ret til uddannel-sesopdelt skriftlig censur for den på-gældende kompe-tence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til ud-dannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den ad-ministrative prø-vekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej


1.4.7 Vis status på censor

1.4.7.1 *CensorListeCprNrRequestType*




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
CprNummer	CPR-nummer for den censor, der ønskes oplysninger om.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
FraDato	Angiver fra hvilken gyldighedsdato kompetencerne ønskes medtaget i svaret.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.7.2 *CensorListeReplyType*



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Angiver det prøveområde, der er forespurgt på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
FraDato	Angiver fra hvilken gyldighedsdato kompetencerne ønskes medtaget i svaret.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Censor	Liste af fundne censorkompetencer.	UdmeldtCensor-Type		Nej

1.4.7.3 UdmeldtCensorType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata		PersondataType		Ja
Telefonnummer		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
EmailAdresse	Lærerens personlige e-mail adresse.	Tekst, maks. 100 tegn		Nej
Adresse	Lærerens danske eller udenlandske adresse.	AdresseType		Ja
Initialer	Lærerens initialer på indberettende institution. Valideres ikke i XPRS, men bør være entydige for den enkelte institution.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Ansaettelsesgrad	Angiver hvorvidt læreren er hel- eller deltidsansat ved den indberettende institution. Lærere, der tildeles censoropgaver, tildeles opgaver i et omfang proportionelt med deres ansættelsesgrad. Hvis lærere har ansættelser ved flere institutioner kan deres samlede ansættelsesgrad overstige 100%, men vil da som udgangspunkt kun blive tildelt opgaver svarende til en normal fuldtidsansættelse.	Tal, maks. 3 cifre	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: 100, 75, 50 og 25.	Ja
KunKorteRejser	Sættes til true hvis læreren kun ønsker korte rejser i forbindelse med censorarbejdet, og altså dermed frabeder sig lange rejser.	Sand/falsk	true eller false. Hvis feltet udelades, antages værdien false.	Nej
SendTilPrivatAdresse	Sættes til true hvis skriftlige censoropgaver skal sendes til lærerens adresse i stedet for institutionens adresse.	Sand/falsk	true eller false. Hvis feltet udelades, antages værdien false.	Nej
Loenoplysninger	Bør udelades!			Nej
KompetencePeriode	En eller flere kompetencer som den indberettende institution indestår for at læreren er kvalificeret til at være censor i.	KompetencePeriodeType	Hver kompetence, identificeret ved dens kompetencekode, må kun optræde en gang i listen af kompetencer.	Ja

1.4.7.4 PersondataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.7.5 AdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
DanskAdresse		DanskAdresseType		Ja (*)
Udenlandsk-Adresse		UdenlandskAdresseType		Ja (*)

*) Adressen er et krævet felt, og skal enten være en dansk eller udenlandsk adresse.

1.4.7.6 DanskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CONavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Gade		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Stednavn		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Postnummer		Tal, 4 cifre	Mindste værdi er 1000, højeste værdi er 9999.	Ja

1.4.7.7 UdenlandskAdresseType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Adresse1		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Adresse2		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse3		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Adresse4		Tekst, maks. 50 tegn		Nej
Land		Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.7.8 KompetencePeriodeType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Kompetence	Information vedr. kompetencen	KompetenceType		Ja
Startdato	Startdato for kompetencen	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Ja
Slutdato	Slutdato for kompetencen	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Ja

1.4.7.9 CompetenceType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Kompetencekoden refererer til en kompetence i uddannelsesmodellen.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
Lukkedato	Udmeldes ikke.	Dato	Format: YYYY-MM-DD.	Nej
AlternativtCensurSprog	Angiver et andet sprog end dansk, som læreren kan udføre censorarbejdet på. Eftersom læreren og den pågældende kompetence kun kan optræde en gang i indberetningen, er det ikke muligt at indberette flere alternative sprog for en given kompetence.	Tekst, maks. 2 tegn	Tilladte værdier udmeldes som diverse koder.	Nej
CensurIndstilling	Liste af tilmeldinger til skriftlig censur i skoleåret. Angiver i hvilket omfang læreren ønsker at påtage sig skriftlig censur. Hvis feltet helt udelades, vil læreren ikke blive tildelt skriftlige censuropgaver.	CensurIndstillingType		Nej


1.4.7.10 CensurIndstillingType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Evalueringsformer er fx mundtlig eller skriftlig.	Tekst, maks. 3 tegn	Tilladte evalueringsformer udmeldes som diverse koder.	Ja
Proevetermin	Betegnelsen på den prøve-termin, som læreren er til rådighed til skriftlig censur i.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte værdier er udmeldt i prøvekalenderen.	Ja
Belastningsgrad	Angiver hvor meget læreren ønsker at blive belastet i forhold til sin arbejdstid. Hvis feltet udelades, antages en belastningsgrad på 100 %.	Tal, maks. 3 cifre	100 eller 200.	Nej
Omraade	Betegnelsen på den uddannelse tilmeldingen til skriftlig censur gælder.	Tekst, maks. 3 tegn	STX eller HF. En værdi skal angives hvis XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. En værdi må ikke angives hvis XPRS ikke er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence. Hvorvidt XPRS er konfigureret til uddannelsesopdelt skriftlig censur for den pågældende kompetence er udmeldt i den administrative prøvekalender (og er altså ikke udmeldt elektronisk).	Nej

1.4.8 Hent diverse koder

1.4.8.1 *DiverseKoderRequestType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnum- mer		Tal, maks. 6 cifre	DS-institutions- numret.	Ja


1.4.8.2 DiverseKoderReplyType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer		Tal, maks. 6 cifre	DS-institutions-numret.	Ja
Udtraeksversion		Tal, maks. 6 cifre		Ja
Udtraeksdato		Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
AlgoritmeTabel		AlgoritmeTabel-Type		Ja
Ansaettelsesgrad-Tabel		Ansaettelsesgrad-TabelType		Ja
CensorRolleTabel		CensorRolleTabel-Type		Ja
CensurnormType-Tabel		CensurnormType-TabelType		Ja
CensurplantypeTabel		CensurplantypeTabelType		Ja
CensurTypeTabel		CensurTypeTabel-Type		Ja
MeritTypeTabel		MeritTypeTabel-Type		Ja
ProevefagsKategoriTabel		ProevefagsKategoriTabelType		Ja
ProveomraadeTabel		ProveomraadeTabelType		Ja
Proeveterminstypetabel		ProeveterminstypetabelType		Ja
SaerligtBehovTabel		SaerligtBehovTabelType		Ja
SprogTabel		SprogTabelType		Ja
Udvekslingstypetabel		UdvekslingstypetabelType		Ja
CentralCensurKodeTabel		CentralCensurKodeTabelType		Ja
FaggrupperingsTypeTabel		FaggrupperingsTypeTabelType		Ja
IndberetningspligtKodeTabel		IndberetningspligtKodeTabel-Type		Ja
NiveauTypeTabel		NiveauTypeTabel-Type		Ja
ProveafholdelsesformTabel		ProveafholdelsesformTabelType		Ja
ProvedeltagelseKodeTabel		ProvedeltagelseKodeTabelType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelTypeTabel		RegelTypeTabel- Type		Ja
UnderfagKodeTa- bel		UnderfagKodeTa- belType		Ja
UddannelseFagty- peTabel		UddannelseFagty- peTabelType		Ja
UddaTypeTabel		UddaTypeTabel- Type		Ja

1.4.8.3 *AlgoritmeTabelType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
AlgoritmeInfo	Benyttes til at fastsætte hvilken algoritme der skal benyttes til prøveudtrækket ved prøveplansfastlæggelsen på institutionen.	AlgoritmeInfoType	De tilladte algoritmer skal svare til de algoritmer der er udsendt til de lokale studieadministrative systemers edb-leverandør udenom XPRS.	Nej

1.4.8.4 *AlgoritmeInfoType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Algoritmeld	Identifikation af algoritme, hvor detaljerne er udmeldt til leverandørerne til de lokale studieadministrative systemer udenfor XPRS.	Tal, maks. 2 cifre		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik- Type		Ja

1.4.8.5 AnsaettelsesgradTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
AnsaettelsesgradInfo	Når institutionen indberetter censorkandidater, skal det angives hvilken ansættelsesgrad (i procent), læreren har på den pågældende institution.	AnsaettelsesgradInfoType	0 25 50 75 100	Nej

1.4.8.6 AnsaettelsesgradInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Ansaettelsesgrad		Tal, maks. 3 cifre		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja


1.4.8.7 CensorRolleTabelType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensorRolleInfo	Angiver om censor er 1.censor eller 2.censor, og benyttes til at skelne mellem de to censorer, der kan tildeles på skriftlige opgaver.	CensorRolleInfo-Type	CENSOR1 CENSOR2	Nej

1.4.8.8 CensorRolleInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensorRolle		Tekst, maks. 10 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.9 CensurnormTypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensurnormType-Info	Angivelse af, hvilken type censur, der er tale om.	CensurnormType-InfoType	MDT SKR STORSKROPGAVE	Nej

1.4.8.10 CensurnormTypeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensurnormType		Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.11 CensurplantypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Censurplantype-Info	Benyttes ved tilbagemelding på censurplan, hvor man kan se, om den tilbagemeldte plan er indgående eller udgående censur.	CensurplantypeInfoType	indgående udgående	Nej

1.4.8.12 CensurplantypeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Censurplantype		Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.13 CensurTypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CensurTypeInfo	Benyttes ved tilbagemelding for indberetninger og udmeldinger hvor der skal foretages indberetning/udmelding på forskellige tidspunkter for hhv. tidsafhængig (mundtlig) og tidsuafhængig (skriftlig).	CensurTypeInfo-Type	TIDSAFHÆNGIG TIDSUAFHÆNGIG	Nej


1.4.8.14 CensurTypeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Censurtype		Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.15 MeritTypeTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
MeritTypeInfo	Angiver hvilken type merit, der er tale om, og afgør hvorledes meritten skal behandles ved prøveudtrækket for eleven.	MeritTypeInfo-Type	SAMME_FAG TILSV_FAG OVERF_FAG	Nej

1.4.8.16 MeritTypeInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
MeritType		Tekst, maks. 10 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.17 ProevfagskategoriTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProevefagskategorilInfo	Mulige prøvefagskategorier er individuelle på det enkelte prøveområde. De listede værdier er eksempler, som gælder for det gymnasiale område.	ProevefagskategorilInfoType		Nej

1.4.8.18 ProevefagskategorilInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proevefagskategoril		Tekst, maks. 10 tegn	Obligatorisk fag Studieretningsfag Frit valgfag	Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proeveomraade	Identifikation af det prøveområde, prøvefagskategorien gælder for.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja


1.4.8.19 ProeveomraadeTabelType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade-Info	De aktuelle prøveområder i XPRS.	ProeveomraadeInfoType	AGYM EGYM AVU FVU	Nej

1.4.8.20 ProeveomraadeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade		Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.21 ProeveterminstypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveterminstypelInfo	Mulige prøveterminstyper i XPRS.	ProeveterminstypelInfoType	SOMMER VINTER STØRRESKRIFTLIG SYGE ANDET	Nej


1.4.8.22 ProeveterminstypelInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proevetermins-type		Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.23 SaerligtBehovTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SaerligtBehovInfo	Indeholder de mulige særudgaver af skriftlige opgavesæt. Ved indberetning af elever til prøve, angives behovet pr. hold.	SaerligtBehovInfo-Type	BAND BLINDSKRIFT STORSKRIFT_14 STORSKRIFT_16	Nej

1.4.8.24 SaerligtBehovInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SaerligtBehov		Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.25 SprogTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SprogInfo	De udvalgte sprogkoder angiver de sprog som XPRS understøtter i.f.m. prøveafholdelse. Altså de alternative censursprog der kan indberettes for lærerne, og de sprog der kan indberettes på prøveholdene.	SprogInfoType	Sprogkoderne er ISO 639 2-letter Language Codes. DE (tysk) EN (engelsk) SV (svensk) NO (norsk) FR (fransk) ES (spansk) IT (italiensk)	Nej

1.4.8.26 SprogInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
SprogKode		Tekst, maks. 2 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.27 UdvekslingstypeTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udvekslingstype-Info	For hver udvekslingstype angives om der er tale om en indberetning til XPRS, en udmelding fra XPRS eller en ad hoc udmelding. Desuden er det angivet, om der er tale om en skoleårs- eller en terminsbaseret data-udveksling (eller én, der ikke er periodeafhængig).	UdvekslingstypeInfoType	Indberetninger: CENKOM (censor-komp) LÆRFRI (lærerfrihold) ELEPRØ (elever til prøve) PRØPLA (prøveplaner) REAPRØPLA_MDT (real. Prøveplan, mundtlig) REAPRØPLA_SKR (real. Prøveplan, skriftlig) Udmeldinger: PRØKAL PRØFAGUDT CENPLA_MDT CENPLA_SKR CENAUT Ad hoc udmeldinger: UDDMOD DIVKOD CENPLA_MDT_ALT CENPLA_SKR_ALT	Nej

1.4.8.28 UdvekslingstypeInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Udvekslingstype		Tekst, maks. 20 tegn		Ja
IndberetUdmeld	Angivelse af, om udvekslingstypen angiver en indberetning eller en udmelding.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte værdier: Indberetning, Udmelding, Adhoc Udmelding	Ja
Periodetype	Angivelse af, om udvekslingen skal foregå pr. skoleår eller prøvetermin (eller ikke er periodebaseret – dette gælder for ad hoc udmeldingerne).	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte værdier: Skoleår, Prøvetermin, Ingen	Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.29 CentralCensurKodeTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CentralCensurKodeInfo	Angivelse af, om der er central censur på faget/prøven. ALTID – gælder for det gymnasiale område, men det er muligt, for andre prøveområder at have forskellige betingelser. BETINGET – ikke relevant for gymnasiale område, anvendes, når der benyttes maskenfag. ALDRIG – ikke relevant for det gymnasiale område, da alle prøver har central censur. ANDEL – anvendes på folkeskoleområdet, hvor det kun er udvalgte prøveafholdelser, der får central censur.	CentralCensurKodeInfoType	ALTID BETINGET ALDRIG ANDEL	Nej


1.4.8.30 CentralCensurKodeInfoType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CentralCensurKode		Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.31 FaggrupperingsTypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FaggrupperingsType-pelInfo	Fagkategorigrupperingen anvendes for de gymnasiale uddannelser til at angive, om et fag er obligatorisk, valgfag eller studieretningsfag for den enkelte elev.	FaggrupperingsType-pelInfoType	FAGKATEGORI-GRUPPE	Nej

1.4.8.32 FaggrupperingsTypeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Faggrupperings-Type		Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.33 IndberetningspligtKodeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Indberetnings-pligtKodeInfo	For gymnasiale uddannelser er der enten fuld eller ingen indberetningspligt for en prøve. Lejlighedsvis indberetningspligt forekommer på uddannelser, hvor man udmelder maskefag fra UVMs side til at angive, hvilke fag, man ønsker indberetning på.	Indberetnings-pligtKodeInfoType	FULD LEJLIGHEDSVIS INGEN	Nej

1.4.8.34 IndberetningspligtKodeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
IndberetningspligtKode		Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.35 NiveauTypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
NiveauInfo	Fagniveauer. "–" betyder intet niveau.	NiveauInfoType	- A B C D E F	Nej


1.4.8.36 NiveauInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Niveau		Tekst, 1 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.37 ProeveafholdelsesformTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveafholdelsesformInfo	Angivelse af, om prøveafholdelsen er individuel for eleven (med censor/eksamin-storkombination dedikeret til eleven alene - svarende til holdstørrelse 1) eller om den er holdbaseret (et helt hold får samme censor/lærer). Den individuelle prøveafholdelsesform anvendes til prøver, hvor der til faget er variable underfag (individuelt fagvalg) – dvs. almen studieforberedelse og tilsvarende.	ProeveafholdelsesformInfoType	INDIVIDUEL HOLDBASERET	Nej

1.4.8.38 ProeveafholdelsesformInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveafholdelsesform		Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.39 ProvedeltagelseKodeTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Provedeltagelse-KodeInfo	Angivelse af, om prøvedeltagelse er obligatorisk (fx for skriftlige prøver på gym eller alle prøver på hf), om den er frivillig (folkeskolen), om der er udtræk (gymnasiets mundtlige prøver, eller om der ikke er prøve i faget (fx idræt på gymnasiet).	Provedeltagelse-KodeInfoType	OBLIGATORISK FRIVILLIG UDTRÆK INGEN PRØVE	Nej

1.4.8.40 ProvedeltagelseKodeInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Provedeltagelse-Kode		Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja


1.4.8.41 RegelTypeTabelType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelTypeInfo	Angivelse af, hvilken type regel, der er tale om.	RegelTypeInfo-Type	C (Cirkulære) F (Forsøg) V (Lov) Ø (Øvrige) A (Aktstykke) B (Bekendtgørelse)	Nej

1.4.8.42 RegelTypeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelType		Tekst, maks. 5 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.43 UnderfagKodeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UnderfagKodeInfo	Angivelse af, om der er underfag til et fag. For de fleste fag er der ingen underfag, men for fx naturfagsgruppen på hf er der 3 faste underfag: geografi, biologi og kemi, hvor man skal finde censor med kompetence i et af disse 3 fag, idet man ikke kan have kompetence i "Naturfagsgruppen". Variable underfag betyder, at der er individuelt fagvalg for eleven, og benyttes for fx almen studieforberedelse, hf'ernes eksamensprojekt, studieområdet og studieretningsprojektet, hvor eleven selv vælger, hvilke fag, der skal laves opgave i.	UnderfagKodeInfoType	INGEN FASTE VARIABLE	Nej

1.4.8.44 UnderfagKodeInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UnderfagKode		Tekst, maks. 10 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.8.45 UddannelseFagtypeTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UddannelseFagtypeInfo	Her angives det, om faget er obligatorisk på uddannelsen.	UddannelseFagtypeInfoType	BUNDET VALGFRI	Nej

1.4.8.46 UddannelseFagtypeInfoType

Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UddannelseFagtype		Tekst, maks. 7 tegn		Ja
Betegnelse		Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Udtraekshistorik		Udtraekshistorik-Type		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den indberettende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
UdtraekTotal	Angiver om der ønskes et totalt udtræk eller et udtræk af ændringer siden en given udtræksversion.	Sand/falsk	true eller false. Værdien true angiver at der ønskes et totalt udtræk. Værdien false angiver at der ønskes et udtræk af ændringer siden en given udtræksversion. I dette tilfælde skal udtræksversion også angives.	Ja
UdtraekFraVersion	Angiver fra hvilken udtræksversion der ønskes oplyst ændringer. Alle ændringer frem til og med den aktuelle version medtages i udtrækket.	Tal, maks. 6 cifre	Første versionsnummer er 1. Det modtagne udtræk indeholder versionsnumret på den aktuelle version, således at institutionssystemet kan angive dette i næste forespørgsel på ændringer.	Nej (*)
FilterProeveomraade	Liste af prøveområder, der ønskes oplysninger om. Hvis feltet udelades, medtages oplysninger fra alle prøveområder i udtrækket.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Nej
FilterTabel	Liste af filtreringskriterier, der ønskes brugt i udvælgelsen af oplysninger, der medtages i udtrækket. Hvis feltet udelades, medtages alle oplysninger indenfor valgte prøveområder.	FilterTabelType	Hver forekomst i listen skal specificere den ønskede tabel og hvorvidt der ønskes et totalt udtræk af den pågældende tabel, eller ændringerne i tabellen siden den angivne udtræksversion.	Nej

*) Skal angives hvis der ønskes et udtræk af ændringer.

1.4.9.2 FilterTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Tabel	Angiver en nøgle, der specificerer hvilken tabel, der ønskes hentet.	NoegleType		Nej (*)
UdtraekTotal	Angiver om der ønskes et totalt udtræk eller et udtræk af ændringer siden en given udtræksversion.	Sand/falsk	true eller false. Værdien true angiver at der ønskes et totalt udtræk. Værdien false angiver at der ønskes et udtræk af ændringer siden en given udtræksversion.	Nej

*) Tabel feltet skal rumme en forekomst af an de tilladte typer.

1.4.9.3 ProeveRelateretUddannelsesModelReplyType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
AktuelUdtraeks-version	Angiver hvilken version af uddannelsesmodellen udtrækket er baseret på.	Tal, maks. 6 cifre	Første version af uddannelsesmodellen er version 1.	Ja
RequestKopi	Kopi af forespørgslen.	ProeveRelateret-UddannelsesModelRequestType		Ja
UddannelsesModelData	Enten et totalt udtræk af de bestilte oplysninger, eller et udtræk af de ændringer, der er foretaget af de bestilte oplysninger siden det angivne versionsnummer.	ProeveRelateret-UddannelsesModelDataType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
NoegleAendring-Liste	Liste over nøgleændringer siden den angivne version.	NoegleAendring-ListeType	Er udeladt hvis der er bestilt et totalt udtræk. Udfyldes kun når der er forespurgt på ændringer siden en given version.	Nej


1.4.9.4 ProeveRelateretUddannelsesModelDataType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaalTabel	Tabellen indeholder entydige identifikationer af uddannelserne på tværs af bekendtgørelsesversioner. Der er fx kun en identifikation af uddannelsen STX. Den bekendtgørelsesafhængige uddannelsesversion er defineret under UddannelseTabel.	CoesaFormaalTabelType	Kun CØSA formål, der er prøverelevante udtrækkes.	Ja
EvalueringsformTabel	Tabellen indeholder oplysninger om de evalueringsformer, der må anvendes på de forskellige fag, fx mundtlig, skriftlig og større skriftlig opgave, og der skelnes mellem om en evalueringsform er tidsafhængig (mundtlig) eller tidsuafhængig (skriftlig).	EvalueringsformTabelType		Ja
FagFaggrupperingsTabel	Tabellen indeholder oplysninger om fagenes tilknytning til faggrupper.	FagFaggrupperingsTabelType	Hvert fag er tilknyttet én faggruppe.	Ja
FaggrupperingsTabel	Tabellen indeholder oplysninger om faggrupper. Eksempler på faggrupper er: 2. fremmedsprog, begynder-sprog og naturvidenskabeligt fag.	FaggrupperingsTabelType		Ja
FagTabel	Tabellen identificerer af UVM bekendtgørelsesfag på et bestemt niveau.	FagTabelType		Ja
FagUddTabel	Tabellen tilknytter et niveau af et fag til en version af en uddannelse. Et fag kan tilknyttes flere uddannelser, og en uddannelse kan have flere fag tilknyttet.	FagUddTabelType	Kun tilknytninger, der er relevante i prøvesammenhæng udtrækkes.	Ja
FasteUnderfagTabel	Tabellen tilknytter eventuelle faste underfag til et fag. Fx har faget 'naturfagsgruppe' underfagene biologi, kemi og geografi.	FasteUnderfagTabelType		Ja
KarakterskalaTabel	Tabellen angiver de karakterskalaer, der kan anvendes ved karaktergivning i faget. Fx 13-skalaen og bestået/ikke bestået.	KarakterskalaTabelType		Ja
KarakterVaerdiTabel	Tabellen indeholder karakterskalaernes mulige karakterer.	KarakterVaerdiTabelType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceFag-Tabel	Specificerer de fag, der er knyttet til hver kompetence. En censor, der har en given kompetence, kan være censor i alle de fag, der er knyttet til kompetencen.	KompetenceFag-TabelType		Ja
KompetenceTabel	Tabellen definerer de kompetencer, censorer kan tildeles.	KompetenceTabelType		Ja
ProeveTabel	Tabellen indeholder oplysninger om de prøver, der skal afholdes i fagene.	ProeveTabelType		Ja
Proveomraade-UddTabel	Tabellen definerer hvilke uddannelser, der hører til hvert prøveområde.	Proveomraade-UddTabelType		Ja
RegelgrundlagTabel	Tabellen beskriver hvilke regelgrundlag, der ligger til grund for de uddannelser, der udbydes.	RegelgrundlagTabelType		Ja
RegelgrundlagFag-Tabel	Tabellen knytter fagene til de relevante regelgrundlag.	RegelgrundlagFag-TabelType		Ja
RegelgrundlagUddTabel	Tabellen knytter uddannelserne til de relevante regelgrundlag.	RegelgrundlagUddTabelType		Ja
UddannelseTabel	Tabellen definerer de bekendtgørelsesafhængige uddannelser.	UddannelseTabelType	Kun prøverelaterede uddannelser medtages.	Ja

1.4.9.5 CoesaFormaalTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaalInfo	Liste af elementer.	CoesaFormaalInfoType		Nej

1.4.9.6 CoesaFormaalInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Identifikation af uddannelse.	CoesaFormaalInfoNoegleType		Ja
KortBetegnelse	Kort navn på uddannelse.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse	Langt navn på uddannelse.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Startdato	Startdato for uddannelsen (gyldighedsstart).	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato	Slutdato for uddannelsen (gyldighedsslut).	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.7 EvalueringsformTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform-Info	Liste af elementer.	EvalueringsformInfoType		Nej

1.4.9.8 EvalueringsformInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Identifikation af en evalueringsform.	EvalueringsformInfoNoegleType		Ja
KortBetegnelse	Kort betegnelse på evalueringsformen.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse	Lang betegnelse på evalueringsformen.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Tidsafhaengig	Angiver om evalueringsformen er tidsafhængig (mundtlig).	Sand/falsk	true eller false.	Ja
CensurnormType	Angiver om evalueringsformen er skriftlig, større skriftlig eller mundtlig.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte censurnormtyper udmeldes som diverse koder.	Nej
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja


1.4.9.9 FagFaggrupperingsTabelType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagFaggrupperingsInfo	Liste af elementer.	FagFaggrupperingsInfoType		Nej

1.4.9.10 FagFaggrupperingsInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagFaggruppering	Identifikation af en relation mellem et fag og en fag-gruppe.	FagFaggrupperin- gInfoNoegleType		Ja
Slutdato	Sidste dato inden relationen ophører.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik- Type		Ja

1.4.9.11 FaggrupperingsTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Faggrupperings- Info	Liste af elementer.	FaggrupperingsIn- foType		Nej

1.4.9.12 FaggrupperingsInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Faggruppering	Identifikation af faggruppe-ring.	FaggrupperingsIn- foNoegleType		Ja
Betegnelse	Betegnelse af faggrupperin-gen.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik- Type		Ja

1.4.9.13 FagTabelType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagInfo	Liste af elementer.	FagInfoType		Nej


1.4.9.14 FagInfoType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag	Identifikation af et fag.	FagInfoNoegle-Type		Ja
KortBetegnelse	Kort betegnelse af faget.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse	Lang betegnelse af faget.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Proevfag	Angiver om faget er et prøvefag.	Sand/Falsk	true eller false	Ja
UnderfagKode	Angiver om faget har faste, variable eller ingen underfag.	Tekst, maks. 10 tegn	Hvis faget har faste underfag, skal disse være registreret i FagUnderfagTabel.	Ja
Startdato	Fagets første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
Slutdato	Fagets sidste gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.15 FagUddTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagUddInfo	Liste af elementer.	FagUddInfoType		Nej

1.4.9.16 FagUddInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagUdd	Identifikation af relation mellem et fag og en uddannelse.	FagUddInfoNoegleType		Ja
Slutdato	Sidste dato hvor faget indgår i uddannelsen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UddannelseFagtype	Angiver om faget er obligatorisk eller valgfrit på uddannelsen.	Tekst, maks. 7 tegn	Tilladte værdier for fagtyper udmeldes som diverse koder.	Nej
IndberetningspligtKode	Angiver om der er fuld, lejlighedsvis eller ingen indberetningspligt for faget på den relaterede uddannelse. Hvis feltet er udfyldt, skal der bortses fra indberetningspligtkoden på den relaterede uddannelse.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte indberetningspligtkoder udmeldes som diverse koder.	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Provedeltagelse-KodeSkr	Angiver om der er frivillig, udtræk til eller ingen deltagelse i skriftlige prøver på denne uddannelse. Hvis feltet er udfyldt, skal der bortses fra prøvedeltagelseskoden på den relaterede uddannelse.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte prøvedeltagelseskoder udmeldes som diverse koder.	Nej
Provedeltagelse-KodeMdt	Angiver om der er frivillig, udtræk til eller ingen deltagelse i mundtlige prøver på denne uddannelse. Hvis feltet er udfyldt, skal der bortses fra prøvedeltagelseskoden på den relaterede uddannelse.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte prøvedeltagelseskoder udmeldes som diverse koder.	Nej
CentralCensur-Kode	Angiver om der er central censur på prøver på denne uddannelse. Hvis feltet er udfyldt, skal der bortses fra central censurkoden på den relaterede uddannelse.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte koder for central censur udmeldes som diverse koder.	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.17 FasteUnderfagTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FasteUnderfagInfo	Liste af elementer.	FasteUnderfagInfoType		Nej

1.4.9.18 FasteUnderfagInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FasteUnderfag	Identifikation af en relation mellem et fag og dets underfag.	FasteUnderfagInfoNoegleType		Ja
Slutdato	Eventuel slutdato for relationen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja

1.4.9.19 KarakterskalaTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KarakterskalaInfo	Liste af elementer.	KarakterskalaInfoType		Nej

1.4.9.20 KarakterskalaInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Karakterskala	Identifikation af en karakter-skala.	KarakterskalaInfoNoegleType		Ja
KortBetegnelse	Kort betegnelse.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse	Lang betegnelse.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja

1.4.9.21 KarakterVaerdiTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KarakterVaerdiInfo	Liste af elementer.	KarakterVaerdiInfoType		Nej

1.4.9.22 KarakterVaerdiInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KarakterVaerdi	Angiver en karakterværdi i en karakterskala.	KarakterVaerdiInfoNoegleType		Ja
Karakterskala	Identifikation af den karakterskala, karakterværdien indgår i.	KarakterskalaInfoNoegleType		Ja
Betegnelse	Officiel tekst fra bekendtgørelse, der definerer værdien.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Sekvens	Angiver karakterværdiens plads i rækkefølgen af karakterværdier i karakterskalaen.	Tal, maks. 2 cifre		Ja
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja

1.4.9.23 KompetenceFagTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceFagInfo	Liste af elementer.	KompetenceFagInfoType		Nej

1.4.9.24 *KompetenceFagInfoType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceFag	Identifikation af en relation mellem et fag og en kompetence.	KompetenceFagInfoNoegleType		Ja
Slutdato	Slutdato for relationen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja

1.4.9.25 *KompetenceTabelType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceInfo	Liste af elementer.	KompetenceInfoType		Nej

1.4.9.26 *KompetenceInfoType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Identifikation af en kompetence.	KompetenceInfoNoegleType		Ja
KortBetegnelse	Kort betegnelse.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Betegnelse	Lang betegnelse.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Censorindberetning	Angiver om der skal indberettes censorkompetencer for denne kompetence.	Sand/falsk	true eller false.	Ja
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.27 ProeveTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
ProeveInfo	Liste af elementer.	ProeveInfoType		Nej

1.4.9.28 ProeveInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeve	Identifikation af en prøve.	ProeveInfoNoegle-Type		Ja
KortBetegnelse	Kort betegnelse.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse	Lang betegnelse.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Karakterskala	Reference til karakterskala.	Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Evalueringsform	Reference til evalueringsform	Tekst, maks. 3 tegn		Ja
Startdato	Første gyldighedsdato for denne prøve.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato	Sidste gyldighedsdato for denne prøve.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
SkrAntalCensorer	Angiver hvor mange censorer, der skal bedømme prøven. Typisk 1 eller 2 censorer.	Tal, maks. 3 cifre	Angives kun for skriftlige evalueringsformer.	Nej
SkrCentraltStilledeOpg	Angiver om prøven er centralt stillet.	Sand/falsk	true eller false.	Nej
UdtraekHeleHoldet	Angiver om det er en forudsætning for prøvens gennemførelse at alle elever på samme hold tager prøven.	Sand/falsk	true eller false.	Nej
Proveafholdelsesform	Specificerer om prøveafholdelsen er individuel for eleven (med censor og eksaminator specifikt udpeget til eleven, svarende til en holdstørrelse på 1), eller om den er holdbaseret (hele holdet får samme censor og lærer).	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte prøveafholdelsesformer udmeldes som diverse koder.	Ja
ResultatNavn	Eventuel reference til resultatform, som benyttes i CØSA.	Tekst, maks. 13 tegn		Nej
OblVedMangeANiveauFag	Angiver om prøven ikke må bortfalde ved prøvefagsudtrækket selvom eleven har mange A niveau fag	Sand/falsk	true eller false.	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.29 ProveomraadeUddTabelType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade-UddInfo	Liste af elementer.	Proeveomraade-UddInfoType		Nej

1.4.9.30 ProeveomraadeUddInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade-Udd	Identifikation af en relation mellem en uddannelse og et prøveområde.	Proeveomraade-UddInfoNoegle-Type		Ja
Slutdato	Sidste dato inden relationen ophører.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.31 RegelgrundlagTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelgrundlagInfo	Liste af elementer.	RegelgrundlagInfo-Type		Nej

1.4.9.32 RegelgrundlagInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Regelgrundlag	Identifikation af et regelgrundlag.	RegelgrundlagInfoNoegleType		Ja
Titel	Regelgrundlagets titel.	Tekst, maks. 200 tegn		Ja
Ikrafttraedelsesdato	Regelgrundlagets ikrafttrædelsesdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato	Regelgrundlagets sidste gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
AfloestAfRegelgrundlag	Reference til et andet regelgrundlag, som afløser eller har afløst dette.	RegelgrundlagType		Nej
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja

1.4.9.33 RegelgrundlagFagTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelgrundlagFagInfo	Liste af elementer.	RegelgrundlagFagInfoType		Nej

1.4.9.34 RegelgrundlagFagInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelgrundlagFag	Identifikation af en relation mellem et fag og et regelgrundlag.	RegelgrundlagFagInfoNoegleType		Ja
UdtraeksStatus		UdtraekshistorikType		Ja

1.4.9.35 RegelgrundlagUddTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelgrundlagUddInfo	Liste af elementer.	RegelgrundlagUddInfoType		Nej

1.4.9.36 RegelgrundlagUddInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelgrundlagUdd	Identifikation af en relation mellem en uddannelse og et regelgrundlag.	RegelgrundlagUddInfoNoegleType		Ja
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.37 UddannelseTabelType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
UddannelseInfo	Liste af elementer.	UddannelseInfo-Type		Nej

1.4.9.38 UddannelseInfoType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Uddannelse	Identifikation af en uddannelse.	UddannelseInfoNoegleType		Ja
KortBetegnelse	Kort betegnelse.	Tekst, maks. 15 tegn		Ja
Betegnelse	Lang betegnelse.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
UddaType	Angiver om der fx er tale om en fuldtidsuddannelse, en åben uddannelse eller en AMU uddannelse.	Tekst, maks. 4 tegn	Tilladte uddannelses typer udmeldes som diverse koder.	Ja
Startdato	Første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
Slutdato	Sidste gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
LukketForOptag	Hvis en dato er angivet, betyder det at uddannelsen ikke længere optager nye elever.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CentraltStillede-Opgaver	Angiver om tidsuafhængige (skriftlige) prøver som udgangspunkt stilles centralt på uddannelsen. Dette kan også angives individuelt på hver enkelt prøve.	Sand/falsk	true eller false.	Ja
AntalCensorer	Angiver hvor mange censorer, der som udgangspunkt allokeres til tidsuafhængige (skriftlige) prøver på uddannelsen. Dette kan også angives individuelt på hver enkelt prøve.	Tal, maks. 2 cifre		Nej
AntalTilladteProeverPrDag	Angiver hvor mange prøver, der er tilladt at give eleven pr. dag, når eleven går på denne uddannelse.	Tal, maks. 2 cifre		Nej
IndberetningspligtKode	Angiver om der som udgangspunkt er fuld, lejlighedsvis eller ingen indberetningspligt for fagene på denne uddannelse. Dette kan også angives individuelt for hvert fag, der indgår i uddannelsen.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte indberetningspligt-koder udmeldes som diverse koder.	Nej
ProevedeltagelseKodeSkr	Angiver om der som udgangspunkt er obligatorisk, frivillig eller igen deltagelse for skriftlige prøver på uddannelsen. Dette kan også angives individuelt for hvert fag, der indgår i uddannelsen.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte prøvedeltagelseskoder udmeldes som diverse koder.	Nej
ProevedeltagelseKodeMdt	Angiver om der som udgangspunkt er obligatorisk, frivillig eller igen deltagelse for mundtlige prøver på uddannelsen. Dette kan også angives individuelt for hvert fag, der indgår i uddannelsen.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte prøvedeltagelseskoder udmeldes som diverse koder.	Nej
CentralCensurKode	Angiver hvilken central censur, der som udgangspunkt gælder for fag på denne uddannelse. Dette kan også angives individuelt for hvert fag, der indgår i uddannelsen.	Tekst, maks. 15 tegn	Tilladte koder for central censur udmeldes som diverse koder.	Nej
UdtraeksStatus		Udtraekshistorik-Type		Ja

1.4.9.39 NoegleAendringsListeType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
NoegleÆndring	Liste af elementer.	NoegleAendrigs-Type		Nej

1.4.9.40 NoegleAendringsType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
NoegleFoer	Nøgleværdi før ændringen.	NoegleType	En af de mulige nøgletyper skal angives.	Ja
NoegleEfter	Nøgleværdi efter ændringen.	NoegleType	Skal være samme nøgletype som den, der er brugt til at angive nøgleværdien før ændringen.	Ja
UdtraeksVersion		Tal, maks. 6 cifre		Ja

1.4.9.41 NoegleType



Generated by XMLSpy


www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaalInfoNoegle	Identifikation af en uddannelse.	CoesaFormaalInfoNoegleType		Ja (*)
EvalueringsformInfoNoegle	Identifikation af en evalueringsform.	EvalueringsformInfoNoegleType		Ja (*)
FagFaggrupperingsInfoNoegle	Identifikation af en relation mellem et fag og en faggruppering.	FagFaggrupperingsInfoNoegleType		Ja (*)
FaggrupperingsInfoNoegle	Identifikation af en faggruppering.	FaggrupperingsInfoNoegleType		Ja (*)
FagInfoNoegle	Identifikation af et fag.	FagInfoNoegleType		Ja (*)

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagUddInfoNoegle	Identifikation af en relation mellem en uddannelse og et fag.	FagUddInfoNoegleType		Ja (*)
FasteUnderfagInfoNoegle	Identifikation af faste underfag.	FasteUnderfagInfoNoegleType		Ja (*)
KarakterskalaInfoNogle	Identifikation af en karakterskala.	KarakterskalaInfoNogleType		Ja (*)
KaraktervaerdiInfoNoegle	Identifikation af en karakterværdi.	KaraktervaerdiInfoNoegleType		Ja (*)
KompetenceFagInfoNoegle	Identifikation af en relation mellem en kompetence og et fag.	KompetenceFagInfoNoegleType		Ja (*)
KompetenceInfoNoegle	Identifikation af en kompetence.	KompetenceInfoNoegleType		Ja (*)
ProeveInfoNoegle	Identifikation af en prøve.	ProeveInfoNoegleType		Ja (*)
ProveomraadeUddInfoNoegle	Identifikation af en relation mellem et prøveområde og en uddannelse.	ProveomraadeUddInfoNoegleType		Ja (*)
RegelgrundlagInfoNoegle	Identifikation af et regelgrundlag.	RegelgrundlagInfoNoegleType		Ja (*)
RegelgrundlagFagInfoNoegle	Identifikation af en relation mellem et regelgrundlag og et fag.	RegelgrundlagFagInfoNoegleType		Ja (*)
RegelgrundlagUddInfoNoegle	Identifikation af en relation mellem et regelgrundlag og en uddannelse.	RegelgrundlagUddInfoNoegleType		Ja (*)
UddannelsesInfoNoegle	Identifikation af en uddannelse.	UddannelsesInfoNoegleType		Ja (*)

*) Kun et af de mulige elementer må angives.

1.4.9.42 CoesaFormaalInfoNoegleType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CosaFormaal	Reference til en uddannelse.	Tekst, maks. 4 tegn		Ja

1.4.9.43 EvalueringsformInfoNoegleType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Evalueringsform	Reference til en evalueringsform.	Tekst, maks. 3 tegn		Ja

1.4.9.44 FagFaggrupperingsInfoNoegleType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Faggruppering	Reference til en faggruppering.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja
Startdato	Første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.9.45 FaggrupperingsInfoNoegleType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Faggruppering	Reference til en faggruppering.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja


1.4.9.46 FagInfoNoegleType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja

1.4.9.47 FagUddInfoNoegleType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja
Uddannelse	Reference til en uddannelse.	UddannelseType		Ja
Startdato	Første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.9.48 FasteUnderfagInfoNoegleType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja
Underfag	Reference til et underfag.	FagType		Ja
Startdato	Første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.9.49 KarakterskalaInfoNoegleType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Karakterskala	Reference til en karakter-skala.	Tekst, maks. 20 tegn		Ja


1.4.9.50 KarakterVaardiInfoNoegleType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KarakterVaerdi	Reference til en karakter-værdi.	Tekst, maks. 2 tegn		Ja

1.4.9.51 *KompetenceFagInfoNoegleType*



Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Reference til en kompetence.	Tekst, maks. 20 tegn		Ja
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja
Startdato	Første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.9.52 *KompetenceInfoNoegleType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Reference til en kompetence.	Tekst, maks. 20 tegn		Ja

1.4.9.53 *ProeveInfoNoegleType*




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeve	Reference til en prøve.	ProeveType		Ja

1.4.9.54 ProeveomraadeUddInfoNoegleType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proeveomraade	Reference til et prøveområde.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Uddannelse	Reference til en uddannelse.	UddannelseType		Ja
Startdato	Første gyldighedsdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja

1.4.9.55 RegelgrundlagInfoNoegleType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Regelgrundlag	Reference til et regelgrundlag.	Regelgrundlag-Type		Ja


1.4.9.56 RegelgrundlagFagInfoNoegleType



Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Regelgrundlag	Reference til et regelgrundlag.	Regelgrundlag-Type		Ja
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja

1.4.9.57 RegelgrundlagUddInfoNoegleType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Regelgrundlag	Reference til et regelgrundlag.	Regelgrundlag-Type		Ja
Uddannelse	Reference til en uddannelse.	UddannelseType		Ja

1.4.9.58 UddannelsesInfoNoegleType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Uddannelse	Reference til en uddannelse.	UddannelseType		Ja

1.4.9.59 RegelgrundlagType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
RegelNr	Regelgrundlagets nummer.	Tal, maks. 5 cifre		Ja
RegelDato	Regelgrundlagets udstedelsesdato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
RegelType	Angiver regelgrundlagets type.	Tekst, maks. 5 tegn	Tilladte regeltyper udmeldes som diverse koder. C: Cirkulære F: Forsøg V: Lov Ø: Øvrige A: Aktstykke B: Bekendtgørelse	Ja

1.4.9.60 ProeveType

Generated by XMLSpy

www.altova.com


Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Fag	Reference til et fag.	FagType		Ja
ProeveKode	Kode, der sammen med referencen til faget identificerer prøven.	Tekst, maks. 10 tegn		Ja

1.4.9.61 FagType

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
FagNummer	Fagets nummer.	Tal, maks. 5 cifre		Ja
Niveau	Fagets niveau.	Tekst, 1 tegn	Tilladte niveauer udmeldes som diverse koder.	Ja

1.4.9.62 UddannelseType


Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CoesaFormaal	Angiver den uddannelse, eleven læser faget på.	Tekst, maks. 4 tegn		Ja
UddannelseVersion	Angiver den version af uddannelse, eleven læser faget på.	Tal, maks. 4 cifre		Ja

1.4.10 Vis censorkapacitet

1.4.10.1 CensurkapacitetRequestType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Proveomraade	Det prøveområde, der forespørges på.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin, der forespørges på.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja

1.4.10.2 CensurkapacitetReplyType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Proveomraade	Det prøveområde de hentedede oplysninger vedrører.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
Skoleaar	Det skoleår de hentedede oplysninger vedrører.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelsen på skoleåret udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Proevetermin	Den prøvetermin de hentedede oplysninger vedrører.	Tekst, maks. 20 tegn.	Betegnelser på skoleårets prøveterminer udmeldes i prøvekalenderen.	Ja
Censurkapacitet	Liste af censurkapaciteter.	Censurkapacitet-Type		Nej

1.4.10.3 CensurkapacitetType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
KompetenceKode	Reference til kompetence.	Tekst, maks. 20 tegn	Tilladte kompetencer udmeldes i uddannelsesmodellen.	Ja
ProeveDato	Den dato censurkapacitetsoplysningen gælder for.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Censurkapacitet-Status	Angiver status på censurkapaciteten på den angivne dato på den angivne kompetence.	Tekst, maks. 20 tegn	OK Der er ledig kapacitet. LAV Der er begrænset kapacitet. LUKKET Ingen kapacitet.	Ja


1.4.11 Vis lærerbindinger

1.4.11.1 LaererbindingerRequestType




Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgendeinstitutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer NB: Afdelingsnummer kan ikke anvendes	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde de indberettede censorkompetencer vedrører.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
FraDato	Angiver fra og med hvilken dato, der skal hentes lærerbindinger.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
TilDato	Angiver til og med hvilken dato, der skal hentes lærerbindinger. Hvis feltet udelades, hentes alle lærerbindinger fra og med den angivne FraDato.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej

1.4.11.2 LaererbindingerReplyType



Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Institutionsnummer	Den forespørgende institutions DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	DS-institutionsnumret skal være oprettet i institutionsregistret, som vedligeholdes af UNI-C.	Ja
Afdelingsnummer	Den indberettende afdelings DS-institutionsnummer.	Tal, maks. 6 cifre.	Værdien kan ikke anvendes	Nej
Proveomraade	Det prøveområde de indberettede censorkompetencer vedrører.	Tekst, mindst 3 tegn, maks. 10 tegn	De tilladte værdier udmeldes som diverse koder. Eksempler på ofte forekommende værdier er: AGYM, EGYM, FVU og AVU.	Ja
FraDato	Den fra dato, der er angivet i forespørgslen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
TilDato	Den til dato, der eventuelt er angivet i forespørgslen.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Nej
Laererbinding	Liste af lærerbindinger, der helt eller delvis ligger i den periode, der forespørges på.	LaererbindingType		Nej

1.4.11.3 LaererbindingType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Persondata	Identificerer den bundne lærer.	PersondataType		Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
BundetPeriode	Liste af bindinger.	BundetPeriode-Type		Ja

1.4.11.4 PersondataType




Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
CprNummer	Lærerens CPR nummer.	Tekst, 10 tegn	Format: DDMMYYLLLL Hvert CPR nummer må kun optræde en gang i indberetningen.	Ja
Fornavn	Lærerens fornavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja
Efternavn	Lærerens efternavn.	Tekst, maks. 50 tegn		Ja

1.4.11.5 BundetPeriodeType



Generated by XMLSpy

www.altova.com

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
Startdato	Startdato for binding.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Slutdato	Slutdato for binding.	Dato	Format: YYYY-MM-DD	Ja
Egenindberettet-Binding	Angiver om den pågældende binding er indberettet af den forespørgende institution.	Sand/falsk	true eller false.	Ja

Felt	Beskrivelse	Felttype	Tilladte værdier	Krævet
BindingsType	Angiver bindingstypen. Eksaminator betyder at institutionen selv har indberettet en prøveplan med læreren som eksaminator. Friholdt betyder at institutionen selv har indberettet en lærerfriholdelse eller at læreren er optaget i forbindelse med anden prøverelateret aktivitet indberettet af institutionen selv. Uspecificeret betyder at læreren er optaget på grund af aktivitet indberettet af anden institution end den forespørgende institution.	Tekst, maks. 20 tegn	eksaminator friholdt uspecificeret	Ja
Proevetermin		Tekst, maks. 20 tegn	Kun udfyldt hvis bindingen er en eksaminatorbinding.	Nej

2 Indeks

AdhocIndberetningStatusType; 132
 AdresseType; 9; 69; 80; 101; 120; 137;
 145
 AlgoritmeInfoType; 152
 AlgoritmeTabelType; 152
 AlgoritmeTilUdtraekInfoType; 63
 AllokeretCensorFuldInfoType; 77
 AllokeretCensorType; 68; 100; 119
 AnsaettelsesgradInfoType; 153
 AnsaettelsesgradTabelType; 153
 BundetPeriodeType; 205
 Censorallokering; 65
 CensorAllokeringTotalRequestType; 49
 CensorAllokeringTotalUdmeldingType; 74
 CensorAllokeringUdmeldingType; 65
 Censorautorisationer; 58
 CensorAutorisationType; 59
 CensorAutorisationUdmeldingType; 58
 CensorIndberetningType; 6
 Censorkompetencer; 6
 CensorKontaktInfoType; 69; 79; 101; 120
 CensorListeCprNrRequestType; 141
 CensorListeReplyType; 134; 142
 CensormoedelInfoType; 55
 CensorperiodeInfoType; 52
 CensorRolleInfoType; 154
 CensorRolleTabelType; 153
 CensurIndstillingType; 11; 60; 71; 82; 103;
 123; 140; 147
 CensurkapacitetReplyType; 201
 CensurkapacitetRequestType; 201
 CensurkapacitetType; 202
 CensurnormTypeInfoType; 154
 CensurnormTypeTabelType; 154
 CensurplantypeInfoType; 155
 CensurplantypeTabelType; 155
 CensurTypeInfoType; 155
 CensurTypeTabelType; 155
 CentralCensurKodeInfoType; 163
 CentralCensurKodeTabelType; 163
 CoesaFormaalInfoNoegleType; 194

CoesaFormaalInfoType; 176

CoesaFormaalTabelType; 175

DanskAdresseType; 9; 70; 80; 102; 121;
137; 145

DiverseKoderReplyType; 150

DiverseKoderRequestType; 149

Elever til prøve; 13

EleverTilProeveIndberetningType; 13

ElevStamdataType; 31; 42; 112; 128

ElevUddannelseDataType; 19; 43; 113

ElevUddannelseProeveType; 32

ETPAktuelProevedeltagelseType; 20

ETPElevType; 17

ETPElevUddannelseProeveType; 18

ETPFremtidigProeveType; 23

ETPProeveholdFagLaererType; 17

ETPProeveholdSaerligeBehovType; 16

ETPProeveholdType; 14

ETPTidligereProeveType; 21

EvalueringsformInfoNoegleType; 194

EvalueringsformInfoType; 177

EvalueringsformTabelType; 176

FagFaggrupperingsInfoNoegleType; 195

FagFaggrupperingsInfoType; 178

FagFaggrupperingsTabelType; 177

FaggrupperingsInfoNoegleType; 195

FaggrupperingsInfoType; 178

FaggrupperingsTabelType; 178

FaggrupperingsTypeInfoType; 164

FaggrupperingsTypeTabelType; 164

FagInfoNoegleType; 195

FagInfoType; 179

FagTabelType; 179

FagType; 35; 45; 58; 65; 74; 83; 87; 105;
125; 127; 200

FagUddInfoNoegleType; 195

FagUddInfoType; 180

FagUddTabelType; 180

FasteUnderfagInfoNoegleType; 196

FasteUnderfagInfoType; 181

FasteUnderfagTabelType; 181

FejlType; 94; 124; 133

FilterTabelType; 172

FriholdtLaererType; 36

HCElevType; 111; 128	JEProveholdStamdataType; 127
HCElevUddannelseProeveType; 113; 129	Juster elevoplysninger (løbende censur); 126
HCProeveafholdelseType; 118	JusterElevoplysningerReplyType; 131
HCProvedeltagelseDataType; 131	JusterElevoplysningerRequestType; 126
HCProvedeltagelseType; 130	
Hent censor (løbende censur); 106	KarakterskalaInfoNoegleType; 196
Hent diverse koder; 149	KarakterskalaInfoType; 182
Hent mundtlig erstatningscensur; 94	KarakterskalaTabelType; 182
Hent uddannelsesmodel; 170	KarakterVaeardiInfoNoegleType; 196
HentCensorReplyType; 116	KarakterVaerdiInfoType; 183
HentCensorRequestType; 106	KarakterVaerdiTabelType; 182
	KompetenceFagInfoNoegleType; 197
Indberetninger; 4	KompetenceFagInfoType; 184
IndberetningFejlType; 93; 124; 133	KompetenceFagTabelType; 183
IndberetningsInformationType; 4	KompetenceInfoNoegleType; 197
IndberetningsInfoType; 56	KompetenceInfoType; 184
IndberetningspligtKodeInfoType; 165	KompetenceTabelType; 184
IndberetningspligtKodeTabelType; 164	KompetenceType; 10; 60; 71; 81; 103; 122; 139; 147
IndberetningStatusReplyType; 91	
IndberetningStatusType; 91	LaererbindingerReplyType; 204
IndberettetCensorType; 6	LaererbindingerRequestType; 203
InstitutionInfoType; 86	LaererbindingType; 204

LaererFriholdelseIndberetningType; 36	PPElevType; 30
LaererFuldInfoType; 78	PPElevUddannelseProeveType; 31
LaererStamdataType; 13; 26; 38; 73; 78; 107	PPProevedeltagelseDataType; 34
LaererType; 72	PPProeveholdType; 27; 108
LoebendeAllokeringInfoType; 117	ProeveafholdelseFuldInfoType; 76
Lærerfriholdelser; 36	ProeveafholdelseInfoType; 66
Lønudbetalingsgrundlag; 84	ProeveafholdelsesformInfoType; 166
	ProeveafholdelsesformTabelType; 166
MeritTypeInfoType; 156	ProeveAfholdelsesSkriftligLoenType; 85
MeritTypeTabelType; 156	ProeveafholdelseTotalInfoType; 75
MundtligErstatningscensorReplyType; 98	ProeveafholdelseType; 67; 96; 99
MundtligErstatningscensorRequestType; 94	ProevedeltagelseDataType; 20; 34; 44; 116
MundtligProeveperiodeInfoType; 55	ProevedeltagelseKodeInfoType; 167
	ProevedeltagelseKodeTabelType; 167
NiveauInfoType; 165	ProevedeltagelseType; 115
NiveauTypeTabelType; 165	ProevefagskategoriInfoType; 157
NoegleAendringListeType; 192	ProevefagsKategoriTabelType; 156
NoegleAendringType; 192	ProeveholdFagLaererType; 30; 40; 111
NoegleType; 193	ProeveholdLaererType; 30; 41; 111
Opslag og ad hoc udmeldinger; 88	ProeveholdStamdataType; 16; 29; 39; 110
PersondataType; 8; 24; 35; 36; 45; 61; 73; 79; 85; 104; 112; 129; 137; 144; 205	ProeveInfoNoegleType; 197
	ProeveInfoType; 185

ProvekalenderUdmeldingType; 50	
ProveomraadeInfoType; 158	Realiseret prøveplan; 37
ProveomraadeTabelType; 157	RealiseretProveplanIndberetningType; 37
ProveomraadeUddInfoNoegleType; 197	RegelgrundlagFagInfoNoegleType; 198
ProveomraadeUddInfoType; 187	RegelgrundlagFagInfoType; 188
ProveomraadeUddTabelType; 186	RegelgrundlagFagTabelType; 188
ProveplanIndberetningType; 25	RegelgrundlagInfoNoegleType; 198
ProveRelateretUddannelsesModelDataT ype; 173	RegelgrundlagInfoType; 187
ProveRelateretUddannelsesModelReply Type; 172	RegelgrundlagTabelType; 187
ProveRelateretUddannelsesModelReque stType; 170	RegelgrundlagType; 199
ProveTabelType; 185	RegelgrundlagUddInfoNoegleType; 198
ProveterminInfoType; 54	RegelgrundlagUddInfoType; 189
ProveterminKalenderType; 53	RegelgrundlagUddTabelType; 188
ProveterminstypInfoType; 158	RegelTypeInfoType; 168
ProveterminstypTabelType; 158	RegelTypeTabelType; 167
ProveType; 24; 35; 45; 58; 74; 83; 87; 105; 125; 127; 199	RPPElevUddannelseProveType; 42
ProveUdtraekUdmeldingType; 63	RPPProvedeltagelseType; 43
Prøvefagsudtræk; 63	RPPProveholdCensorType; 41
Prøvekalender; 50	RPPProveholdType; 38
Prøveplan; 25	SaerligtBehovInfoType; 159
	SaerligtBehovTabelType; 159
	SkoleaarInfoType; 51

SkoleaarKalenderType; 51	UddaTypeInfoType; 170
SkriftligLoenType; 84	UddaTypeTabelType; 170
SkriftligLoenUdmeldingType; 84; 87; 88	UdenlandskAdresseType; 10; 70; 81; 102; 121; 138; 146
SkriftligProevedatoTypeInfoType; 56	Udmeldinger; 47
SprogTypeInfoType; 160	UdmeldingsInformationType; 48
SprogTabelType; 159	UdmeldingsInfoType; 57
Status på indberetning; 89	UdmeldingsRequestType; 47
StatusEksternReferenceRequestType; 90	UdmeldtAuthorisationType; 59
StatusIndberetningstypeRequestType; 89	UdmeldtCensorType; 135; 143
StatusTotalRequestType; 90; 134	UdtraekshistorikType; 49; 88
StatusXprsReferenceRequestType; 89	UdtrukketProeveholdType; 64
StudieretningType; 20; 33; 114	UdvekslingstypeTypeInfoType; 162
TildeltCensorType; 97	UdvekslingstypeTabelType; 160
Total censorallokering; 74	UnderfagKodeTypeInfoType; 169
UddannelseFagtypeTypeInfoType; 169	UnderfagKodeTabelType; 168
UddannelseFagtypeTabelType; 169	Vis censorkapacitet; 201
UddannelselInfoNoegleType; 199	Vis lærerbindinger; 203
UddannelselInfoType; 190	Vis status på alle censorer; 134
UddannelseTabelType; 189	Vis status på censor; 141
UddannelseType; 25; 33; 46; 114; 130; 200	XSD felttyper; 3